



Prislista

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

SRA-KOD	SIDA	SRA-KOD	SIDA
12	Dumprar	3	
14	Hjultraktorer och Terränghjulingar	3	
15	Truckar	3	
16	Kärror och vagnar	4	
21	Grävmaskiner	4	
22	Lastmaskiner	5	
34	Betongtillverkning.....	5	
35	Murbruksmaskiner.....	5	
38	Tankar	6	
44	Packningsmaskiner.....	6	
47	Betongbehandlingsmaskiner.....	8	
52	Elutrustning.....	9	
53	Kompressorer	10	
55	Värmepannor	11	
56	Värmemaskiner.....	11	
58	Ventilationsfläktar.....	12	
64	Pumpar.....	13	
71	Tornsvängkranar	13	
72	Bandburna minikranar.....	16	
73	Liftar	16	
74	Bygghissar, Arbetsplattformar och Materialtransportörer.....	18	
75, 76	Lyftutrustning och Materialhantering.....	19	
81	Bergborrningsutrustning.....	20	
82	Motordrivna verktyg.....	20	
83	Kapmaskiner, Sägstationer och Svetsutrustning	22	
84	Slip- och Borrmaskiner	23	
85	Klipp- och Bockmaskiner och Armeringsutrustning	24	
91	Mät- och Kontrollinstrument.....	25	
92	Trafik- och Kommunikationsutrustning....	26	
93	Bodar, vagnar och containrar	26	
95	Rengöringsutr. och stoftavskiljare.....	30	
96	Brandklassad förvaring	31	
98	Personlig skyddsutrustning.....	31	
76, 92, 93	ID06 – Ökad säkerhet på byggarbetsplatsen.....	32	
TILLBEHÖR / HYRESMATERIAL.....		33	
Hyresvillkor.....		46	
Försäkring.....		47	
Kundcenteröversikt		47	

Prislistan gäller fr o m oktober 2010 och tills vidare.

Denna prislista är ett komplement till Ramirents Produktkatalog.

Utförligare information om produktgrupperna finns i Produktkatalogen.

Både katalogen och prislistan omfattar ett urval av de produkter som vi

kan leverera. Sortimentet kan variera över landet. Priserna i prislistan

avser byggdagshyra om det inte anges "kd-hyra" (kalenderdagshyra).

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, aktuella uppgifter finns alltid

på www.ramirent.se.

■ DUMPRAR ▶ 12

SRA-KOD	BENÄMNING	TEKNISK INFORMATION	FABRIKAT EXEMPEL	PRIS DAG 1-5	PRIS DAG 6->	ANM.
121314	Dumper hjulburen, höglyftande	Max last < ca 850 kg	Lifton 850	1466	1466	
121315	Dumper hjulburen, höglyftande	Max last < ca 1200 kg	Ausa D120 AHA	1646	1646	
121325	Dumper hjulburen, tre-vägstipp	Max last < ca 1500 kg	Ausa D150 AHG	1847	1847	
125307	Dumper bandburen	Max last < ca 2500 kg	Hinowa Hp 2500, Yanmar C 30	1630	1630	
125404	Dumper bandburen	Max last < ca 1000 kg	Hinowa Hp 1000	1361	1361	
125405	Dumper bandburen	Max last < ca 1500 kg	Hinowa HP 1500	1630	1630	

■ HJULTRAKTORER OCH TERRÄNGHJULINGAR ▶ 14

SRA-KOD	BENÄMNING	TEKNISK INFORMATION	FABRIKAT EXEMPEL	PRIS DAG 1-5	PRIS DAG 6->	ANM.
143254	Terrängpickup	Terränggående fordon med flak, 4-hjulsdriven	Bobcat 2200 D	883	803	
144434	Hjullastare	Ramstyrd hjullastare, maskinvikt 1,0 ton	Avant 530+	1317	1317	

■ TRUCKAR ▶ 15

SRA-KOD	BENÄMNING	TEKNISK INFORMATION	FABRIKAT EXEMPEL	PRIS DAG 1-5	PRIS DAG 6->	ANM.
151223	Gaffellyftvagn (Pallyftare)	Lyftförmåga max 2000 kg. Handdragen	BT L2000	73	61	
157211	Teleskoptruck, dieseldriven	Lyftkapacitet 2500kg, Lyfthöjd 5,75m	Manitou MLT 523	1678	1678	
157212	Teleskoptruck, dieseldriven	Lyftkapacitet 3200kg, Lyfthöjd 9,0m	Manitou MT 932	1845	1845	
157212	Teleskoptruck, dieseldriven	Lyftkapacitet 4000kg, Lyfthöjd 18,0m	Manitou MT 1840	2943	2943	
157213	Teleskoptruck, dieseldriven	Lyftkapacitet 4000kg, Lyfthöjd 13,0m	Manitou MT 1340	2046	2046	

■ KÄRROR OCH VAGNAR ▶ 16

SRA-KOD	BENÄMNING	TEKNISK INFORMATION	FABRIKAT EXEMPEL	PRIS DAG 1-5	PRIS DAG 6->	ANM.
161104	Magasinkärra	"Pirra"	Hörby	79	66	
161113	Gipsvagn	Skivstorlek 90/120 cm. Svängbart stativ.	Starke Arvid	88	73	
161115	Dörr/fönsterkärra	Specialkärra för transport av fönster och dörrar	OBM Kihlström Rulle	113	94	
161122	Fodervagn	200-400 l / 500-750 kg. Sop - och avfallsvagn	Starke Arvid	74	62	
161224	Verktygsvagn	Enaxlig	Kartro	104	87	
161511	Släpkärra	Lastförmåga ca 490 kg. Till personbil	Sävsjösläpet SSEL750	302	263	
161513	Släpkärra	Lastförmåga ca 740 kg. Till personbil	Sävsjösläpet SSEL1025	424	369	
161521	Släpkärra	Lastförmåga ca 400 kg. Till personbil, inkl kapell eller kåpa	Sävsjösläpet SSEL750T	476	414	
161523	Släpkärra	Lastförmåga ca 650 kg. Till personbil, inkl kapell eller kåpa	Sävsjösläpet SSEL1025T	543	472	
162111	Transportvagn, handdragen	Lastförmåga < 1500 kg.	Starke Arvid Midi 8	84	70	
162112	Transportvagn, handdragen	Lastförmåga < 1500 kg. 4-hjulsstyrd. Hög- och sänkbar.	Starke Arvid Lyft 8	141	123	
162162	Transportvagn, motordriven	Lastförmåga < 1500 kg. 4-hjulsstyrd. Hög- och sänkbar.	Starke Arvid EL8	941	855	

■ GRÄVMASKINER ▶ 21

SRA-KOD	BENÄMNING	TEKNISK INFORMATION	FABRIKAT EXEMPEL	PRIS DAG 1-5	PRIS DAG 6->	ANM.
211309	Grävmaskin	Grävmaskin på band, maskinvikt < 1,0 ton	Bobcat 316	1425	1425	
211311	Grävmaskin	Grävmaskin på band, maskinvikt < 1,5 ton	Volvo EC15B	1780	1780	
211313	Grävmaskin	Grävmaskin på band, maskinvikt 3,1-4,0 ton	Volvo EC35	2965	2965	
211315	Grävmaskin	Grävmaskin på band, maskinvikt 5,1-6,0 ton	Volvo EC55B	4315	4315	
211317	Grävmaskin	Grävmaskin på band, maskinvikt 8,8 ton	Volvo ECR 88	5676	5676	

■ LASTMASKINER ▶ 22

SRA-KOD	BENÄMNING	TEKNISK INFORMATION	FABRIKAT EXEMPEL	PRIS DAG 1-5	PRIS DAG 6->	ANM.
221311	Kompaktlastare	Hjulburen, maskinvikt <1,5 ton	Bobcat 453/463	1467	1467	
221312	Kompaktlastare	Slirstyrd lastare, maskinvikt 1,2-1,9 ton	Bobcat 553	1673	1673	
221314	Kompaktlastare	Slirstyrd lastare, maskinvikt 2,2-3,0 ton	Bobcat 751/753/ S 130	1995	1995	
221511	Multimaskin	Redskapsbärare för dumper, lastaggregat, kedjegrävare m m.	DitchWitch Zahn 300R	966	878	
221512	Hjullastare	Ramstyrd hjullastare, maskinvikt 3-6 ton	Volvo L25B	2629	2629	
221513	Hjullastare	Ramstyrd hjullastare, maskinvikt 4-9 ton	Volvo L35B	3450	3450	
221514	Hjullastare	Ramstyrd hjullastare, maskinvikt 8400 kg	Volvo L45B	3942	3942	
222311	Kompaktlastare Bandburen	Maskinvikt 2920kg	Bobcat T140 ACS	2584	2584	
222311	Kompaktlastare Bandburen	Maskinvikt 3286kg	Bobcat T 190ACS	2818	2818	

■ BETONGTILLVERKNINGS- OCH MURBRUKSMASKINER ▶ 34 ▶ 35

SRA-KOD	BENÄMNING	TEKNISK INFORMATION	FABRIKAT EXEMPEL	PRIS DAG 1-5	PRIS DAG 6->	ANM.
341111	Trumblandare	230V, volym blandad massa <100 liter	Atika Profi 145	119	99	
351122	Bruksmixer, eldriven	230V, behållarvolym < 20 liter	ABS 811	110	92	
351125	Bruksblandare mixer	230 V, < 80 liter	Swemix 95 Turbo	271	236	
351133	Bruksblandare, handhållen	230 V	Bosch GRW11	106	88	
351201	Bruksblandare, snabb	230 V, < 60 liter	Vänga-Åke 284	222	193	
351202	Bruksblandare, snabb	400 V < 150 liter	Soroto 80	274	238	
351203	Bruksblandare (tvångsblandare), eldriven	400V, volym blandad massa < 225 liter	Rqjo 225	327	284	

■ TANKAR ▶ 38

SRA-KOD	BENÄMNING	TEKNISK INFORMATION	FABRIKAT EXEMPEL	PRIS DAG 1-5	PRIS DAG 6->	ANM.
387535	Depåtank	Volym < 1500 l. För dieselbränsle.	AGB 1500L ADR	141	123	
387535	Depåtank	Volym < 1500 l. För dieselbränsle med elpump.	AGB 1500 ADR	239	208	
387546	Depåtank	Volym < 1500 l. För dieselbränsle med elpump och miljölåda.	AGB 1,5-5 ADRS	239	208	
387546	Depåtank	Volym < 2000 l. För dieselbränsle med elpump och miljölåda.	ABG 2-5LS	338	123	

■ PACKNINGSMASKINER ▶ 44

SRA-KOD	BENÄMNING	TEKNISK INFORMATION	FABRIKAT EXEMPEL	PRIS DAG 1-5	PRIS DAG 6->	ANM.
441324	Envalsvält	Vikt 5-7 ton. Bogserad, vibrerande	Bomag BW6, Dynapac CH 47	1786	1786	
441532	Envalsvält	Vikt ca 2 ton. Självgående, ramstyrd, vibrerande	Bomag BW122D	1885	1885	
441533	Envalsvält	Vikt 3-5 ton. Självgående, ramstyrd, vibrerande	Dynapac CA134/Bomag 145 DH	2511	2511	
441534	Envalsvält	Vikt 5-7 ton. Självgående, ramstyrd, vibrerande	Dynapac CA152D	3260	3260	
441536	Envalsvält	Vikt 7-11 ton. Självgående, ramstyrd, vibrerande	Dynapac CA182D	3876	3876	
441537	Envalsvält	Vikt 10-13 ton. Självgående, ramstyrd, vibrerande	Dynapac CA302D	4168	4168	
441538	Envalsvält	Vikt >14 ton. Självgående	Dynapac CA512D	6278	6278	
441538	Envalsvält	Vikt >18,6 ton. Självgående	Dynapac CA 602D	6693	6693	
442244	Tandemvält	Vikt 1,5 ton. Rörgravspackare, fjärrstyrd	Wacker RT82-SC	1878	1878	
442251	Tandemvält	Vikt ca 2 ton. Ramstyrd, vibrerande	Bomag BW90AD2, Bomag BW100ADM	1266	1266	
442255	Tandemvält	Vikt 2-3 ton. Ramstyrd, vibrerande	Dynapac CC122	1586	1586	
446123	Vibratorstamp	Vikt 50-90 kg	Wacker BS600, Swepac AX64, Dynapac LT6000	198	172	
446320	Vibratorplatta	Vikt ca 100 kg. Rundplatta, bensindriven	Dynapac LX90, Swepac FR85CAT	194	169	

SRA-KOD	BENÄMNING	TEKNISK INFORMATION	FABRIKAT EXEMPEL	PRIS DAG 1-5	PRIS DAG 6->	ANM.
446321	Vibratorplatta	Vikt ca 100 kg. Asfalt-platta, bensindriven	Swepac F90A, Dynapac LF 85	194	169	
446322	Vibratorplatta	Vikt 100-160 kg. Framgående, bensindriven	Swepac F140, Dynapac LF 140	238	207	
446342	Vibratorplatta	Vikt 100-150 kg. Fram- och backgående, bensindriven	Swepac FB135, Dynapac LG 160	325	283	
446343	Vibratorplatta	Vikt 150-200 kg. Fram- och backgående, diesel-driven	Swepac FB200, Dynapac LG 200E	426	370	
446344	Vibratorplatta	Vikt 450-550 kg. Fram- och backgående, diesel-driven	Swepac FB455, Dynapac LG500, Wacker DPU6055	506	440	
446345	Vibratorplatta	Vikt 450-700 kg. Fram- och backgående, diesel-driven	Swepac FB700, Dynapac LH700	715	650	
446535	Vibratorplatta	Vikt 600-800 kg. Fram- och backgående, diesel-driven, fjärrstyrd	Dynapac LH800, Wacker DPU7060RC	1161	1161	

■ BETONGBEHANDLINGSMASKINER ▶ 47

SRA-KOD	BENÄMNING	TEKNISK INFORMATION	FABRIKAT EXEMPEL	PRIS DAG 1-5	PRIS DAG 6->	ANM.
471112	Stavvibrator	För väggjutning. Tubdiameter < 90 mm	Dynapac AL	205	178	
471123	Stavvibrator	För valvgjutning. Tubdiameter < 90 mm	Dynapac ANE	205	178	
471164	Stavvibrator	För valvgjutning. Med inbyggd frekvensom- formare. Tubdiameter < 90 mm	Dynapac Smart	304	264	
471222	Stavvibrator	230V. Med motor i hand- taget	Tremix Minivib	194	169	
471514	Frekvensomformare	Uteffekt < 4 kWa. För 471112 och 471123	Dynapac UF42	171	149	
472222	Vibratorbalk	Enkel (Cykelstyre)	Tremix R21E	313	272	
472232	Vibratorbalk	Dubbel <6,5m.	Dynapac BR61	712	647	
473114	Glättningsmaskin, eldriven	Bladdiameter < 900 mm	Dynapac BG33E	300	261	
473115	Glättningsmaskin, eldriven	Bladdiameter 1200 mm	Dynapac BG42E	339	295	
473124	Glättningsmaskin, ben- sindriven	Bladdiameter < 900mm	Dynapac BG38G	394	343	

SRA-KOD	BENÄMNING	TEKNISK INFORMATION	FABRIKAT EXEMPEL	PRIS DAG 1-5	PRIS DAG 6->	ANM.
521102	Generator bensin	1,7-3 kVA, 1-fas 230 V	Honda EZ2200	293	255	
521103	Generator bensin	3-7 kVA, 3-fas 400/230 V alt. 1-fas 230 V	Honda EG4500	519	451	
521301	Generator diesel	3-7 kVA, 3-fas 400/230 V alt. 1-fas 230 V	MASE PD 7,4 Y	595	541	
521302	Generator diesel	12 kVA, 3-fas 400/230 V alt. 1-fas 230 V	Atlas Copco QAX12 DD	748	680	
521303	Generator diesel	20 kVA, 3-fas 400/230 V alt. 1-fas 230 V	Atlas Copco QAX20 DD	1029	935	
521304	Generator diesel	45 kVA, 3-fas 400/230 V alt. 1-fas 230 V	Atlas Copco QAS45PDS	1586	1586	
521308	Generator diesel	160 kVA, 3-fas 400 V	Ingersoll Rand G160	Off- ereras	Off- ereras	
521309	Genarator diesel	250 kVA, 3-fas 400 V	Ingersoll Rand G250	Off- ereras	Off- ereras	
522163	Transformator 40 kVA	Torrisolerad 500 / 400 V Inbyggd uttagscentral 400 / 230 V	Elbjörn BT63311111	358	311	
522310	Transformator 0,2 kVA	230/24 V		90	75	
522311	Transformator 230 / 48 V	Torrisolerad 1,44 kVA 3 uttag 48 V	Elbjörn BT348	95	79	
522313	Transformator 400 / 48V	Torrisolerad 4,32 kVA 9 uttag 48 V	Elbjörn BT948AP	110	92	
525101	Huvudcentral HC 25	25 A Direktmätning elenergi	Elbjörn ZSF25/311-11	79	66	
525102	Huvudcentral HC 63	63 A Direktmätning elenergi	Elbjörn ZSF63/1111-11	100	83	
525103	Huvudcentral HC 125	125 A Trafomätning elenergi	Elbjörn ZFSF125/1-3111-12	158	137	
525104	Huvudcentral HC 160	160 A	Elbjörn ZFSF160/1-3322-23	190	165	
525105	Huvudcentral HC 250	250 A	Elbjörn ZFSF250/21-3322-23	240	209	
525106	Huvudcentral HC 400	400 A	Elbjörn ZFSF400/31/3121-12	338	294	
525107	Huvudcentral HC 630	630 A	Elbjörn ZF630/32-3121-12	501	436	
525211	Undercentral UC 32	32 A, med skåp och stativ	Elbjörn U32/631-21	57	44	
525212	Undercentral UC 63	63 A, med skåp och stativ	Elbjörn U63/6321-21	100	83	

SRA-KOD	BENÄMNING	TEKNISK INFORMATION	FABRIKAT EXEMPEL	PRIS DAG 1-5	PRIS DAG 6->	ANM.
525213	Undercentral SF 125	125 A, med skåp och stativ	Elbjörn SF125/3122-13	129	112	
525221	Undercentral UC 16, mini "väska"	16 A, mini	Elbjörn U16MINI/42-1EN	31	24	
525222	Undercentral UC 32, mini "väska"	32 A, mini	Elbjörn U32MINI411-1	38	29	
525232	Belysningscentral 16 A	Tidur och skymningsrelä	Elbjörn U16ELV/61-1EN	97	81	
525236	Bodetableringscentral 125 A	< 6 st uttag CEE32	Elbjörn BECO06-03	118	98	
525272	Kabelskåp 400 A	För jordkabelfördelning		118	98	
525273	Kabelskåp 630 A	För jordkabelfördelning		181	157	
526111	Belysningsmast 5 m	Mast med benstativ		114	95	
526123	Belysningsmast 12 m	Inkl strålkastare. Mast på hjul	Ferex ELU12/3T	340	296	
526127	Belysningsmast 12 m	Bel. automatik. Högtr. natrium. Mast på hjul	Bamek Conlight 12	359	312	
526127	Belysningsmast 7m	Kompaktmast på hjul 4x400W Metallhalogen	TowerLight Link Tower	359	312	
526174	Kabelövergångsmast	Masthöjd 7 meter		102	85	

■ KOMPRESSORER ▶ 53

SRA-KOD	BENÄMNING	TEKNISK INFORMATION	FABRIKAT EXEMPEL	PRIS DAG 1-5	PRIS DAG 6->	ANM.
531123	Kompressor (Spik-kompressor 1-fas)	Luftflöde < 0,25 m ³ /min. Eldriven. På ram	Kartro ECU2	144	125	
531123	Kompressor	Luftflöde < 0,25 m ³ /min. Eldriven. På hjul	Kartro 251	144	125	
531125	Kompressor	Luftflöde < 0,7 m ³ /min. Eldriven. På hjul	Kaeser Eco-Car 650	248	216	
531126	Kompressor	Luftflöde < 1,25 m ³ /min. Eldriven. På hjul	Kaeser M12E	339	295	
531722	Kompressor	Luftflöde < 0,15 m ³ /min. Eldriven. Högtrycksluft > 10 bar.	Max AKHL 1050 E	202	176	
532132	Kompressor	Luftflöde 1,5-2,5 m ³ /min. Dieseldriven. På hjul	Atlas Copco XAS46	546	475	
532133	Kompressor	Luftflöde 2,5-3,5 m ³ /min. Dieseldriven. På hjul	Kaeser M38	673	612	
532134	Kompressor	Luftflöde 3,5-5,5 m ³ /min. Dieseldriven. På hjul	Atlas Copco XAS97DD	905	823	

■ FORTS. KOMPRESSORER ▶ 53

SRA-KOD	BENÄMNING	TEKNISK INFORMATION	FABRIKAT EXEMPEL	PRIS DAG 1-5	PRIS DAG 6->	ANM.
532135	Kompressor	Luftflöde 5,5-7,5 m ³ /min. Dieseldriven. På hjul	Kaeser M76A1	1330	1330	
532136	Kompressor	Luftflöde 7,5-10,4 m ³ /min. Dieseldriven. På hjul	Kaeser M122A1	1795	1795	
532137	Kompressor	27m ³ . 8 bar. Teknisk oljefri luft.	Kaeser M270	5486	5486	
533331	Kompressor	Luftflöde < 0,15 m ³ /min. Bensindriven. På ram	BIAB KFB125	428	372	
539343	Stativ med filter	Filter för teknisk oljefri luft	Kaeser	359	312	

■ VÄRMEPANNOR ▶ 55

SRA-KOD	BENÄMNING	TEKNISK INFORMATION	FABRIKAT EXEMPEL	PRIS DAG 1-5	PRIS DAG 6->	ANM.
554222	Varmvattenpanna, 6 kW eldriven	400 V, 6 kW. För vatten- buren golvvärme	Svenska Eliett	59	49	kd- hyra
554223	Varmvattenpanna, 4,5-9 kW eldriven	400 V, 4,5-9 kW el. För vattenburen golvvärme		59	49	kd- hyra

■ VÄRMEMASKINER ▶ 56

SRA-KOD	BENÄMNING	TEKNISK INFORMATION	FABRIKAT EXEMPEL	PRIS DAG 1-5	PRIS DAG 6->	ANM.
561105	Varmluftspanna olja	230 V. Värmeeffekt < 110 kW Luftflöde < 6500 m ³ /tim	Thermox TB110	286	249	kd- hyra
561122	Varmluftspanna olja	400 V, 32 A. Värmeeffekt < 350 kW Luftflöde < 26700 m ³ /tim	Tiegel THK 380	Off- ereras	Off- ereras	kd- hyra
561205	Byggtork gasol	230 V. Värmeeffekt 25-55 kW	Remco PGM60	157	136	kd- hyra
562173	Tjältiningsaggregat	Kapacitet 200m ² , Släpvagn 1996 kg	HeatWork HW 700	Off- ereras	Off- ereras	kd- hyra
562343	Tjältiningsmatta 1,2 x 2,8 m	230 V. Ca 1000 W		160	139	kd- hyra
563222	Avfuktningssaggregat	230 V. Kapacitet max < 27 l/dygn	Elbjörn A60BT	99	86	kd- hyra
563225	Avfuktningssaggregat	230 V. Kapacitet max < 67 l/dygn	Elbjörn A125BT	165	144	kd- hyra

FLER! ▶▶▶▶

Priser exkl moms

■ FORTS. VÄRMEMASKINER ▶ 56

SRA-KOD	BENÄMNING	TEKNISK INFORMATION	FABRIKAT EXEMPEL	PRIS DAG 1-5	PRIS DAG 6->	ANM.
563252	Avfuktare adsorption	230 V Kapacitet max < 27 l/dygn	Fuktkontroll DT250	121	106	kd-hyra
563254	Avfuktare Sorption	400 V, 32 A. Kapacitet 85 l/dygn vid +20 gr C/60%RF	Fuktkontroll DA-200	620	564	kd-hyra
563274	Turbinavfuktare adsorption	230 V. Kapacitet 36 l/dygn vid +20 grC/60% RF	Corroventa CTRK 150 XT	299	260	kd-hyra
565112	Hetvattenfläkt	230 V. Värmeeffekt < 17,5 kW Luftflöde 1040 m ³ /tim	El-Björn TF15HV	76	64	kd-hyra
565113	Hetvattenfläkt		Elbjörn TF30HV-F	121	106	kd-hyra
565123	Värmeaggregat varmvatten	400 V, 16 A. Värmeeffekt < 200 kW Luftflöde 16000 m ³ /tim	AL-KO ATX 1600	Off-ereras	Off-ereras	kd-hyra
565124	Hetvattenfläkt		Elbjörn TF50HV-F	159	138	kd-hyra
565155	Mobil hetvattencentral	400 V, 32 A. Värmeeffekt < 500 kW. Hetvattenväxlare	Elbjörn TFUC 400	Off-ereras	Off-ereras	kd-hyra
565157	Mobil undercentral exkl. larm	400 V, 16 A. Värmeeffekt < 800 kW Värmevattenväxlare	El-Björn TFUC 800B	Off-ereras	Off-ereras	kd-hyra
565321	Varmluftsfälkt el 2 kW	230 V, 10 A. Värmeeffekt < 2 kW Luftflöde < 250 m ³ /tim	Elbjörn VF21	22	17	kd-hyra
565322	Varmluftsfälkt el 9 kW	400 V, 16 A. Värmeeffekt < 9 kW Luftflöde < 750 m ³ /tim	Elbjörn VF9B	43	33	kd-hyra
565335	Varmluftsfälkt el 2 x 9 kW	400 V, 2x16 A. Värme-effekt < 18 W Luftflöde < 4200 m ³ /tim	OBM Kihlström Elairco 5	135	117	kd-hyra

■ VENTILATIONSFLÄKTAR ▶ 58

SRA-KOD	BENÄMNING	TEKNISK INFORMATION	FABRIKAT EXEMPEL	PRIS DAG 1-5	PRIS DAG 6->	ANM.
583120	Axialfläkt	230 V. Americ VAF 3000. Luftflöde < 3420 m ³ /tim	Americ VAF 3000 blå	136	118	kd-hyra
583120	Axialfläkt	230 V. Luftflöde < 3420 m ³ /tim	Americ VAF 3000 blå	136	118	kd-hyra
584557	Axialfläkt	400V, 16 A. Luftflöde < 12460 m ³ /tim	Americ VAF 8000	351	305	kd-hyra

■ PUMPAR ▶ 64

SRA-KOD	BENÄMNING	TEKNISK INFORMATION	FABRIKAT EXEMPEL	PRIS DAG 1-5	PRIS DAG 6->	ANM.
642421	Centrifugalpump el läns	230 V, 10 A motoreffekt < 0,6kW	Pumpex P401W	131	114	kd-hyra
642422	Centrifugalpump el läns	230 V, 10 A motoreffekt < 1,2kW	Grindex Minex 1-fas	148	129	kd-hyra
642423	Centrifugalpump el läns	400 V, 16 A motoreffekt < 1,7kW	Grindex Minex 3-fas	173	150	kd-hyra
642424	Centrifugalpump el läns	400 V, 16 A motoreffekt < 2,3kW	Grindex Minette	192	167	kd-hyra
642425	Centrifugalpump el läns	400 V, 16 A motoreffekt < 5,0kW	Grindex Minor	231	201	kd-hyra
642723	Centrifugalpump el slam	230 V, 10 A motoreffekt < 1,2kW	Grindex TUFF-SOLO	192	167	kd-hyra
642725	Centrifugalpump el slam	400 V, 16 A motoreffekt < 2,3kW	Grindex Salvador 3-fas	328	285	kd-hyra

■ TORNSVÄNGKRANAR ▶ 71

SRA-KOD	BENÄMNING	TEKNISK INFORMATION	FABRIKAT EXEMPEL	PRIS DAG 1-5	PRIS DAG 6->	ANM.
711524	Tornsvängkran, semimobil	Krokhöjd 20,8-30,8 m. Max armlängd 32 m. Spetslast 1100 kg. Maxlast 2000-4000 kg	Potain IGO 36	Off- ereras	Off- ereras	
711526	Tornsvängkran, semimobil	Krokhöjd 20,8-33,8 m. Max armlängd 40 m. Spetslast 1100 kg. Maxlast 2000-4000 kg	Potain IGO 50	Off- ereras	Off- ereras	
711527	Tornsvängkran, semimobil	Krokhöjd 16,0-32,8 m. Max armlängd 43 m. Spetslast 1100 kg. Maxlast 3000-6000 kg	Potain GTMR 350B	Off- ereras	Off- ereras	
711527	Tornsvängkran, semimobil	Krokhöjd 13,7-32,7 m. Max armlängd 43 m. Spetslast 1100 kg. Maxlast 3000-6000 kg	Liebherr 63 K	Off- ereras	Off- ereras	
711529	Tornsvängkran, semimobil	Krokhöjd 16,0-32,8 m. Max armlängd 45 m. Spetslast 1250 kg. Maxlast 4000-8000 kg	Potain GTMR 360B	Off- ereras	Off- ereras	
711529	Tornsvängkran, semimobil	Krokhöjd 20,0-36,8 m. Max armlängd 45 m. Spetslast 1300 kg. Maxlast 3500-7000 kg	Liebherr 80 K	Off- ereras	Off- ereras	

FLER! ▶▶▶▶

SRA-KOD	BENÄMNING	TEKNISK INFORMATION	FABRIKAT EXEMPEL	PRIS DAG 1-5	PRIS DAG 6->	ANM.
711529	Tornsvängkran, bilburen	Krokhöjd 16,0-32,8 m. Max armlängd 45 m. Spetslast 1750 kg. Maxlast 4000-8000 kg	Potain 380C	Off- ereras	Off- ereras	
713438	Tornsvängkran, bilburen	Krokhöjd 12,7-18,9 m. Max armlängd 30 m. Spetslast 700 kg. Maxlast 1500-3000 kg	Tornborgs T-50	Off- ereras	Off- ereras	
713546	Tornsvängkran, bilburen	Krokhöjd 13,6-24,0 m. Max armlängd 35-40 m. Spetslast 900 kg. Maxlast 4500 kg	Tornborgs T50	Off- ereras	Off- ereras	
713547	Tornsvängkran, bilburen	Krokhöjd 13,7-32,7 m. Max armlängd 43 m. Spetslast 1100 kg. Maxlast 3000-6000 kg	Liebherr 63 K	Off- ereras	Off- ereras	
714105	Tornkran, stationär	Krokhöjder efter förfrågan. Max armlängd 45 m. Spetslast 1500 kg. Maxlast 2800-5600 kg	Liebherr 71EC	Off- ereras	Off- ereras	
714106	Tornkran, stationär	Krokhöjder efter förfrågan. Max armlängd 50 m. Spetslast 1500 kg. Maxlast 3000-6000 kg	Liebherr 90EC/120	Off- ereras	Off- ereras	
714106	Tornkran, stationär	Krokhöjder efter förfrågan. Max armlängd 55 m. Spetslast 1400 kg. Maxlast 6000 kg		Off- ereras	Off- ereras	
714107	Tornkran, stationär	Krokhöjder efter förfrågan. Max armlängd 55 m. Spetslast 1550 kg. Maxlast 8000 kg	Liebherr 112ECH	Off- ereras	Off- ereras	
714108	Tornkran, stationär	Krokhöjder efter förfrågan. Max armlängd 55 m. Spetslast 1700 kg. Maxlast 8000 kg	Liebherr 140HC	Off- ereras	Off- ereras	
714112	Tornkran, stationär	Krokhöjder efter förfrågan. Max armlängd 60 m. Spetslast 1920 kg. Maxlast 6000 kg	Liebherr 154 EC-H6 Litronic	Off- ereras	Off- ereras	
714112	Tornkran, stationär	Krokhöjder efter förfrågan. Max armlängd 60 m. Spetslast 2000 kg. Maxlast 6 000 kg		Off- ereras	Off- ereras	
714113	Tornkran, stationär	Krokhöjder efter förfrågan. Max armlängd 60 m. Spetslast 2200 kg. Maxlast 10 000 kg	Liebherr 180ECH	Off- ereras	Off- ereras	
714113	Tornkran, stationär	Krokhöjder efter förfrågan. Max armlängd 60 m. Spetslast 2650 kg. Maxlast 10 000 kg	Liebherr 200EC-H10 Litronic	Off- ereras	Off- ereras	

SRA-KOD	BENÄMNING	TEKNISK INFORMATION	FABRIKAT EXEMPEL	PRIS DAG 1-5	PRIS DAG 6->	ANM.
714115	Tornkran, stationär	Krokhöjder efter förfrågan. Max armlängd 70 m. Spetslast 3000 kg. Maxlast 10 000-12 000 kg	Liebherr 290 HC	Off- ereras	Off- ereras	
714115	Tornkran, stationär	Krokhöjder efter förfrågan. Max armlängd 75m. Spetslast 2100 kg. Maxlast 12 000 kg	Liebherr 280EC-B12 Litronic	Off- ereras	Off- ereras	
714115	Tornkran, stationär	Krokhöjder efter förfrågan. Max armlängd 75 m. Spetslast 2800 kg. Maxlast 12 000 kg		Off- ereras	Off- ereras	
714115	Tornkran, stationär	Krokhöjder efter förfrågan. Max armlängd 75 m. Spetslast 2100 kg. Maxlast 12 000 kg		Off- ereras	Off- ereras	
714115	Tornkran, stationär	Krokhöjder efter förfrågan. Max armlängd 70-75 m. Spetslast 2800-3600 kg. Maxlast 12 000 kg	Liebherr 280EC-H12 Litronic	Off- ereras	Off- ereras	
714117	Tornkran, stationär	Krokhöjder efter förfrågan. Max armlängd 81,5 m. Spetslast 4000 kg. Maxlast 20 000 kg	Liebherr 550EC-H20 Litronic	Off- ereras	Off- ereras	
714224	Tornkran, stationär	Krokhöjder efter förfrågan. Max armlängd 50 m. Spetslast 1800 kg. Maxlast 6 000 kg	Liebherr100 HC-T	Off- ereras	Off- ereras	
714855	Kranförarhiss	Hiss för tillträde till kranhytt	Gilva GTH, Tumac	Off- ereras	Off- ereras	
718492	Personkorg	Finns för 2-4 personer	Bridon BK500	Off- ereras	Off- ereras	
719324	Kollisionsskydd	Kollisionsskydd eller sek- torbrytning för kranar	Smie AC30	Off- ereras	Off- ereras	
719343	Radiomanöver- utrustning	Finns till samtliga tornkranar	Åkerström, Remat 5000	Off- ereras	Off- ereras	
719344	Radiomanöver- utrustning	Finns till samtliga torn- kranar	Datek D2801	Off- ereras	Off- ereras	
719425	Tv-övervakning tornkran	Finns till samtliga torn- kranar	Vakab VK-C77E	Off- ereras	Off- ereras	

■ BANDBURNA MINIKRANAR ▶ 72

SRA-KOD	BENÄMNING	TEKNISK INFORMATION	FABRIKAT EXEMPEL	PRIS DAG 1-5	PRIS DAG 6->	ANM.
721213	Bandburen minikran	Kraftfull minikran med lyftkapacitet på 2,82 ton.	Maeda MC285CRM(E)	Off-ereras	Off-ereras	
721213	Bandburen minikran	Kraftfull minikran med lyftkapacitet på 3,83 ton.	Maeda MC405CRM(E)	Off-ereras	Off-ereras	

■ LIFTAR ▶ 73

SRA-KOD	BENÄMNING	TEKNISK INFORMATION	FABRIKAT EXEMPEL	PRIS DAG 1-5	PRIS DAG 6->	ANM.
732321	Saxlift pelarmodell, eldriven	Kontakta ditt närmaste kundcenter för specifikationer.	Upright TM12, Genie GR12, JLG 1230	491	427	
732322	Saxlift pelarmodell, eldriven	Kontakta ditt närmaste kundcenter för specifikationer.	Haulotte Star 10 med jib	756	657	
733111	Saxlift självgående, eldriven	Kontakta ditt närmaste kundcenter för specifikationer.	JLG 1932 ES, Genie GS-1930/32	542	471	
733112	Saxlift självgående, eldriven	Kontakta ditt närmaste kundcenter för specifikationer.	JLG 2630ES, Genie GS-2632	606	527	
733122	Saxlift självgående, eldriven	Kontakta ditt närmaste kundcenter för specifikationer.	JLG 2646, Genie GS-2646	606	527	
733123	Saxlift självgående, eldriven	Kontakta ditt närmaste kundcenter för specifikationer.	JLG 3246ES, GenieGS-3246	756	657	
733223	Saxlift självgående, eldriven	Kontakta ditt närmaste kundcenter för specifikationer.	Genie 3232 SB, Skyjack 6832 E	805	700	
733224	Saxlift självgående, eldriven	Kontakta ditt närmaste kundcenter för specifikationer.	Skyjack 8841E	1582	1376	
733244	Saxlift självgående, hyb	Kontakta ditt närmaste kundcenter för specifikationer.	JLG M4069	1512	1315	
733262	Saxlift självgående, dieseldriven	Kontakta ditt närmaste kundcenter för specifikationer.	Genie GS-2668RT	1197	1041	
733263	Saxlift självgående, dieseldriven	Kontakta ditt närmaste kundcenter för specifikationer.	Genie GS-3268RT Genie 3384 RT	1349	1173	
733264	Saxlift självgående, dieseldriven	Kontakta ditt närmaste kundcenter för specifikationer.	Genie GS-4390RT	1773	1542	
733265	Saxlift självgående, dieseldriven	Kontakta ditt närmaste kundcenter för specifikationer.	Genie GS-5390RT	1976	1718	

SRA-KOD	BENÄMNING	TEKNISK INFORMATION	FABRIKAT EXEMPEL	PRIS DAG 1-5	PRIS DAG 6->	ANM.
733268	Saxlift självgående, dieseldriven	Kontakta ditt närmaste kundcenter för specifikationer.	JLG Liftlux 260-25	6748	5868	
734112	Bomlift självgående, eldriven	Kontakta ditt närmaste kundcenter för specifikationer.	Genie Z30/20NRJ	1680	1461	
734113	Bomlift självgående, eldriven	Kontakta ditt närmaste kundcenter för specifikationer.	Manitou120 AETJ C3D, Genie Z34-22N	1680	1461	
734114	Bomlift självgående, eldriven	Kontakta ditt närmaste kundcenter för specifikationer.	JLG 45E, Genie Z45/25JDC, Manitou 150 AETJ C 3D	2026	1762	
734174	Bomlift självgående, dieseldriven	Kontakta ditt närmaste kundcenter för specifikationer.	Genie Z45/25JRT, JLG 450 SJ, Manitou 160ATJ,	2156	1875	
734174	Bomlift självgående, dieseldriven	Kontakta ditt närmaste kundcenter för specifikationer.	Genie Z51/30RTJ, JLG 510 AJ, Manitou 180 ATJ	2156	1875	
735145	Bomlift självgående, dieseldriven	Kontakta ditt närmaste kundcenter för specifikationer.	JLG M600JP	2680	2330	
735183	Bomlift självgående, dieseldriven	Kontakta ditt närmaste kundcenter för specifikationer.	JLG 1250 AJP	6427	5589	
735184	Bomlift självgående, dieseldriven	Kontakta ditt närmaste kundcenter för specifikationer.	Genie Z135	6427	5589	
736174	Bomlift självgående, dieseldriven	Kontakta ditt närmaste kundcenter för specifikationer.	Genie S-45, JLG 460SJ	2257	1963	
736176	Bomlift självgående, dieseldriven	Kontakta ditt närmaste kundcenter för specifikationer.	Genie S65, JLG 660SJ	2680	2330	
736178	Bomlift självgående, dieseldriven	Kontakta ditt närmaste kundcenter för specifikationer.	Genie S - 85, JLG 860 SJ	4244	3690	
736182	Bomlift självgående, dieseldriven	Kontakta ditt närmaste kundcenter för specifikationer.	JLG SJP1200	5763	5011	
736183	Bomlift självgående, dieseldriven	Kontakta ditt närmaste kundcenter för specifikationer.	Genie S125	5763	5011	
736184	Bomlift självgående, dieseldriven	Kontakta ditt närmaste kundcenter för specifikationer.	JLG 1350 SJP	6426	5588	

FLER! ▶▶▶▶

SRA-KOD	BENÄMNING	TEKNISK INFORMATION	FABRIKAT EXEMPEL	PRIS DAG 1-5	PRIS DAG 6->	ANM.
736477	Bandburen lift	Kontakta ditt närmaste kundcenter för specifika- tioner.	Omme 2600 RBD	4833	4203	
736512	Släpvagnslift	Kontakta ditt närmaste kundcenter för specifika- tioner.	Omme M 12 EBZ	1354	1177	
736512	Släpvagnslift	Kontakta ditt närmaste kundcenter för specifika- tioner.	Omme 1050 EZ, Dino 105 T	1354	1177	
736514	Släpvagnslift	Kontakta ditt närmaste kundcenter för specifika- tioner.	Dino 150ZX,Omme 1550 EBZX	1942	1689	
736515	Släpvagnslift	Kontakta ditt närmaste kundcenter för specifika- tioner.	Omme 1850EBZ,Omme 2100EBZ	2956	2570	
737276	Billift	Kontakta ditt närmaste kundcenter för specifika- tioner.	Omme 2100ETZ	3384	2943	

■ BYGGHISSAR, ARBETSPLATTFORMAR OCH MATERIALTRANSPORTÖRER ▶ 74

SRA-KOD	BENÄMNING	TEKNISK INFORMATION	FABRIKAT EXEMPEL	PRIS DAG 1-5	PRIS DAG 6->	ANM.
741111	Bygghiss	Lastkapacitet 600 kg. Invändiga korgmått 1,65 x 1,45 m. Elanslutning 400 V, 16 A	Geda 6P	Off- ereras	Off- ereras	
741111	Bygghiss	Lastkapacitet 600 kg. Invändiga korgmått 3,30 x 1,05 m. Elanslutning 400 V, 16 A	Geda 7P	Off- ereras	Off- ereras	
741112	Bygghiss	Lastkapacitet 1000 kg. Invändigt korgmått 1,5 x 3,2 m. Elanslutning 400 V, 63 A	Alimak Scando I 10/32	Off- ereras	Off- ereras	
741113	Bygghiss	Lastkapacitet 1000 kg. Invändigt korgmått 1,3 x 3,0 m. Elanslutning 400 V, 63 A	Alimak Scando I 10/30	Off- ereras	Off- ereras	
741113	Bygghiss	Lastkapacitet 2200 kg/ motvikt. Invändigt korg- mått 1,5 x 3,2 m. Elanslutning 400 V, 63 A	Alimak Scando I 22/32C	Off- ereras	Off- ereras	
741113	Bygghiss	Lastkapacitet 1800 kg/ motvikt. Invändigt korg- mått 1,5 x 3,2 m. Elanslutning 400 V, 63 A	Alimak Scando I 18/32C	Off- ereras	Off- ereras	

SRA-KOD	BENÄMNING	TEKNISK INFORMATION	FABRIKAT EXEMPEL	PRIS DAG 1-5	PRIS DAG 6->	ANM.
741115	Bygghiss	Lastkapacitet 1600 kg	Alimak Scando 16/32FC	Off- ereras	Off- ereras	
741115	Bygghiss	Lastkapacitet 1500-1900 kg. Invändigt korgmått 1,5 x 3,2 m. Elanslutning 63-80 A	Alimak 650	Off- ereras	Off- ereras	
741115	Bygghiss	Dubbelkorg lastkapacitet 2200 kg/motvikt Invändigt korgmått 1,5 x 3,2 m. Elanslutning 400 V, 2 x 63 A	Alimak Scando II 22/32C	Off- ereras	Off- ereras	
741314	Bygghiss, hydraulisk	Lastkapacitet 800 kg. Lyfthöjd 12 m. Invändigt korgmått 1,3 x 3,2 m. Elanslutning 400 v, 32 A	Alimak ML4	Off- ereras	Off- ereras	
741314	Bygghiss, hydraulisk	Lastkapacitet 1200 kg. Lyfthöjd 12 m. Invändigt korgmått 1,3 x 3,5 m. Elanslutning 400 V, 32 A.	Tornborgs Magni H1200	Off- ereras	Off- ereras	
742212	Materialhiss	Lyfthöjd 30 m. Maxlast 200 kg	Geda Combilift	Off- ereras	Off- ereras	

■ LYFTUTRUSTNING OCH MATERIALHANTERING ▶ 75 ▶ 76

SRA-KOD	BENÄMNING	TEKNISK INFORMATION	FABRIKAT EXEMPEL	PRIS DAG 1-5	PRIS DAG 6->	ANM.
752222	Internbehållare	BM-fäste < 3 m3	Palema BMÖ2000	119	99	
752434	Väggbask	Volym < 1000 l	Asoma 1000B	198	172	
752534	Materialbask själv-tömmande 1500 kg	Volym < ca 1500 l	OBM Kihlström K91075	131	114	
752628	Lyftkorg oljefat	Lyfttram, lyftkorg för oljefat	Carrego	65	54	
753223	Lyftgaffel	Maxlast < 1500kg		124	108	
753223	Lyftgaffel	Max < 1500kg		124	108	
753415	Griptång, mekanisk	För t ex kantsten	Probst	153	133	
753442	Plattläggare, eldriven	Lyftförmåga <150 kg	Probst	1604	1604	
754223	Domkraft, skruv/ kuggstångstyp	< 5 ton		115	100	
754236	Domkraft, hydraulisk	< 50 ton	Nike 1CL800A	428	372	

■ FORTS. LYFTUTRUSTNING OCH MATERIALHANTERING ▶ 75 ▶ 76

SRA-KOD	BENÄMNING	TEKNISK INFORMATION	FABRIKAT EXEMPEL	PRIS DAG 1-5	PRIS DAG 6->	ANM.
755224	Lyftblock, manuellt	< 2000kg	Tirfor T516	130	113	
756223	Dörrkärra	Lastförmåga < ca 150 kg	Dörrlyften Sune	71	59	
756263	Fodervagnslyft	Eldriven. Lyftkapacitet > 350 kg.	Starke Arvid	440	383	
756322	Skivhiss gips	För takmontage, lyfthöjd < ca 4m	Kihlström Anita	62	52	
756325	Skivhiss	För vägg- och takmon- tage, lyfthöjd < ca 2,6 m	Starke Arvid Combi	98	82	
756429	Materiallyft	Med handvinsch. Lyfthöjd < 8m. Lyftförmåga < 300kg.	Alplyft LM710	297	258	
764423	Klätterplattform 1mast	Kontakta Ramirents teknikspecialister för arbetshöjd och platt- formsbredd	Aliclimber 4000, Scan- climber SC4000	Off- ereras	Off- ereras	

■ BERGBORRINGSUTRUSTNING ▶ 81

SRA-KOD	BENÄMNING	TEKNISK INFORMATION	FABRIKAT EXEMPEL	PRIS DAG 1-5	PRIS DAG 6->	ANM.
811223	Jordborrmaskin	Motoreffekt < ca 3 kW	Stihl BT360	440	383	
814112	Bergborrmaskin, luftdriven	Vikt 15-20 kg	Atlas Copco RH572E	201	175	
814113	Bergborrmaskin, luftdriven	Vikt < ca 20-30 kg	Atlas Copco RH658	258	224	
814513	Bergborrmaskin, bensindriven	Vikt < ca 30 kg	Atlas Copco Cobra Combi	462	402	
816362	Borraggreat		Tamrock Commando 110 R	3577	3577	
816362	Borraggreat		Tamrock Commando 120	3577	3577	
818611	Slipmaskin, luftdriven	För hårdmetallbora		193	168	

■ MOTORDRIVNA VERKTYG ▶ 82

SRA-KOD	BENÄMNING	TEKNISK INFORMATION	FABRIKAT EXEMPEL	PRIS DAG 1-5	PRIS DAG 6->	ANM.
822121	Skruvdragare, eldriven	230 V	Fein SCT 5-40	59	45	
822125	Skruvdragare, eldriven	230 V. Med magasin	Hilti SF4000AUT	119	99	
822135	Skruvdragare, luftdriven	För högtrycksluft > 10 bar	Max HVR 41-ST	112	93	
822143	Skruvdragare, batteridriven	Inklusive laddare.	Hilti SF4000A	187	163	

SRA-KOD	BENÄMNING	TEKNISK INFORMATION	FABRIKAT EXEMPEL	PRIS DAG 1-5	PRIS DAG 6->	ANM.
822143	Skruvdragare, batteridrivnen	Inklusive laddare. Med magasin.	Hilti SF4000A	187	163	
822322	Mutterdragare, eldriven	230 V. 1/2" fyrkantstfäste.	Hitachi WR16SA	113	94	
822344	Mutterdragare, batteridrivnen	Spänning < 18V	Hitachi WR18DL	122	106	
823113	Häftpistol, luftdriven	Spiklängd < 65mm För klammerspik	Senco SNS41	67	56	
823123	Spikpistol för dyckert, luftdriven	Dyckertdiameter < 1,6mm	Duo-Fast RLF50	71	59	
823134	Spikpistol, luftdriven	Spiklängd < 100 mm	Duo-Fast NSP350F1	100	83	
823135	Spikpistol, luftdriven	Spiklängd > 100 mm	Duo-Fast HN500	128	111	
823143	Spikpistol, luftdriven	Spiklängd < 70 mm	Duo-Fast CNP65Y	94	78	
823152	Spikpistol för pappspik, luftdriven	Spiklängd < 45 mm	Duofast KD440GN	84	70	
823163	Spikpistol, ankarspik	Rullbandad	Max MCNV300J	108	90	
823243	Spikpistol för rullbandad spik, luftdriven	Spiklängd < 70 mm. För högtrycksluft > 10 bar	Max HN65	112	93	
823244	Spikpistol för rullbandad spik, luftdriven	Spiklängd < 100 mm. För högtrycksluft > 10 bar	Max HN90	166	144	
823247	Betongspikpistol, luftdriven	Betongspik < 45mm. För högtrycksluft > 10 bar	Max HN25C	166	144	
823302	Bultpistol, patron-driven	Vikt < ca 4 kg	Hilti DX A41XAM 72	171	149	
823302	Bultpistol, patron-driven	Vikt < ca 4 kg	Hilti DX 460-MX	171	149	
823303	Bultpistol, patron driven	Vikt < ca 5 kg	Hilti DX76MX	201	175	
823322	Spikpistol för dyckert, gasdriven	Dyckertdiameter < 1,25mm	Paslode IM200-F18	173	150	
823334	Spikpistol, gasdriven	Spiklängd < 100 mm	Paslode Impulse 350-90CTQ	207	180	
823337	Betongspikpistol, gasdriven	Betongspik < 45 mm	Hilti GX100	181	157	
824213	Mejselhammare, eldriven	230 V. Vikt < 6kg	Hitachi H45MRY	145	126	
824214	Mejselhammare, eldriven	230 V. Vikt < 8kg	Hilti TE706AVR	185	161	
824223	Mejselhammare, eldriven	230 V. Vikt < 20kg	Bosch GSH 16-28	298	259	
824225	Bilningsspett, eldrivet	230 V. Vikt < 35kg	Bosch GSH27	330	287	

KAPMASKINER, SÅGSTATIONER OCH SVETSUTRUSTNING ▶ 83

SRA-KOD	BENÄMNING	TEKNISK INFORMATION	FABRIKAT EXEMPEL	PRIS DAG 1-5	PRIS DAG 6->	ANM.
831121	Sticksåg, eldriven	230 V. Sågdjup < 85 mm.	Bosch GST85PE	61	47	
831125	Tigersåg, eldriven	230 V. Sågdjup < 300 mm.	Hilti WSR1400PE	109	91	
831157	Tigersåg, batteridrivnen	Batterispänning < 24 V	Hilti WSR650A	137	119	
831221	Handcirkelsåg, eldriven	230 V. Sågdjup < 70 mm.	Hitachi C6BU	74	62	
831221	Handcirkelsåg el		Festo TS55EBQ	101	84	
832121	Kedjesåg, eldriven	230 V. Effekt < 2kW	Husqvarna 320EL	116	101	
832143	Kedjesåg, bensindriven	Effekt < 3kW	Husqvarna 353	190	165	
833132	Kap- och geringssåg, eldriven	230 V. Skärdjup < 65 mm.	Dewalt DW707	102	85	
833143	Kap-, klyv- och geringssåg, eldriven	230 V. Sågdjup < 75 mm.	Dewalt DW743	135	117	
833153	Kap- och klyvsåg, eldriven	400 V. Sågdjup < 175 mm. Inklusive rull- och justerbord.	Gjerde 1603	186	162	
833322	Kapmaskin för sten, eldriven	230 V. Handhållen. För sten, betong och tegel. Sågdjup < 150mm	Partner K3000EL	153	133	
833322	Kapmaskin för sten, eldriven		PartnerK3000SPRAY	194	169	
833331	Kapmaskin för sten och tegel, eldriven (Stensåg)		Dimas TS350FD	313	272	
833332	Kapmaskin för sten och tegel, eldriven (Stensåg)		Dimas TS400F	313	272	
833342	Kapmaskin för sten, bensindriven (Motorkap)	Handhållen. För sten, betong och tegel. Sågdjup < 150mm. Effekt < 5kW	Husqvarna K960	208	181	
833443	Golvsåg, bensindriven	Hjulburen. Sågdjup < 175 mm	Mikasa MCD218	662	602	
833725	Sågstation	Golvytta < ca 14m ² . Inklusive sågutrustning		461	401	
833726	Sågstation	Golvytta < ca 25m ² . Inklusive sågutrustning		719	654	
833912	Sågbänk	Till bl.a. 833151	Dewalt DE7023	43	33	
833921	Kärra kapsåg	Till 833342	Husqvarna KV960	77	64	
836421	Svetslikriktare, eldriven	< 150 A	Esab LHN140 Caddy	181	157	
836422	Svetslikriktare, eldriven		Esab LHN160 Caddy	219	190	

■ SLIP- OCH BORRMASKINER ► 84

SRA-KOD	BENÄMNING	TEKNISK INFORMATION	FABRIKAT EXEMPEL	PRIS DAG 1-5	PRIS DAG 6->	ANM.
841123	Kap- och vinkelslip	230 V. Skivdiameter < 150 mm.	Bosch GWS14-125C	65	54	
841124	Kap- och vinkelslip	230 V. Skivdiameter < 180 mm	Hitachi G18	78	65	
841183	Kitt- och fogsane- ringsmaskin, eldriven	Kittborttagningsmaskin, handhållen, motoreffekt < ca 500 W, vikt < ca 2 kg	Fein FSN400E	71	59	
841431	Betongslipmaskin för golv, eldriven	230 V. Vikt < 35kg. Effekt < 2kW	ABS 833	207	180	
841442	Betongslipmaskin för golv, eldriven	400 V. Vikt < ca 100 kg. Effekt < ca 4 kW	HTC 420	366	318	
841443	Betongslipmaskin för golv, eldriven	400 V. Vikt < ca 150 kg. Effekt < ca 4 kW	HTC 504E	934	849	
841445	Betongslipmaskin för golv, eldriven	400 V. Vikt < ca 300 kg. Effekt < ca 8 kW	HTC 650	1214	1214	
841446	Betongslipmaskin för golv, eldriven	400 V. Vikt < ca 350 kg. Effekt < ca 12 kW	HTC 800HD	1475	1475	
841491	Väggslipmaskin, eldriven	Effekt < 2 kW	Flex L1707 VRD	176	153	
842123	Ytfräs, eldriven	230 V. Arbetsbredd < 200 mm.	Airtec RT200	691	628	
842125	Ytfräs, eldriven	400 V. Arbetsbredd < 350mm.	Von Arx VA30S	964	876	
843122	Handborrmaskin, eldriven	230 V. Chuckkapacitet 13mm	Hitachi D13VG	56	43	
843154	Borrskruvdragare, batteridriven	Spänning < 15,6 V	Hitachi DS14DSL	94	78	
843213	Borrhammare, eldriven	230 V. Max borrdiameter 30mm	Hilti TE2M	96	80	
843222	Kombihammare, eldriven	230 V. Max borrdiameter 25mm	Hilti TE6C	96	80	
843223	Kombihammare, eldriven	230 V. Max borrdiameter 35mm	Hilti TE40AVR	116	101	
843224	Kombihammare, eldriven	230 V. Max borrdiameter 45mm	Hitachi DH40MRY	164	143	
843225	Kombihammare, eldriven	230 V. Max borrdiameter 45 mm	Hitachi DH50MRY	373	324	
843226	Borrhammare, eldriven	230 V. Max borrdiameter 25mm. Inkl dammsugning.	Hilti TE6CDRS	121	105	
843245	Borrhammare, batteridriven	Spänning < 36 V	Hitachi DH36DAL	164	143	

FLER! ►►►►

Priser exkl moms

■ FORTS SLIP- OCH BORRMASKINER ▶ 84

SRA-KOD	BENÄMNING	TEKNISK INFORMATION	FABRIKAT EXEMPEL	PRIS DAG 1-5	PRIS DAG 6->	ANM.
845120	Hyvelmaskin, eldriven	230 V. Arbetsbredd < 90 mm	Bosch GH036-82C	113	94	
845431	Mattborttagningsmaskin, eldriven	230 V. Arbetsbredd < 200 mm.	Duri Stripper 2000	215	187	
845435	Mattborttagningsmaskin, eldriven	400 V. Arbetsbredd < 340 mm.	Duri Multistripper	574	522	
845454	Ytborttagningsmaskin (Giraffen)	För vägg och tak. Långhalsad. Med dammsugutag	Flex SW702VEA	150	130	

■ KLIPP- OCH BOCKMASKINER, ARMERINGSUTRUSTNING ▶ 85

SRA-KOD	BENÄMNING	TEKNISK INFORMATION	FABRIKAT EXEMPEL	PRIS DAG 1-5	PRIS DAG 6->	ANM.
851122	Klipptång handhållen	För ståldimension < 8 mm	Bendof DC13LV	144	125	
851124	Klipptång handhållen	För ståldimension < 20 mm	Bendof DC20MX	169	147	
851133	Klipptång handhållen, batteridrivna	För ståldimension < ca 16mm	Bendof DC16MB	193	168	
851143	Klipp- och bockmaskin, handhållen	För ståldimension < 16 mm	Hitachi VB16Y	260	226	
851221	Klippmaskin	Lågbyggd elhydraulisk. För ståldimension < ca 52mm	Weelu 32/60	171	149	
851232	Klippmaskin	Högbyggd elhydraulisk. För ståldimension < ca 40mm	Weelu 60/25	325	283	
853223	Bockningsmaskin, eldriven	För ståldiameter < 20 mm	Bendof DBD25	215	187	
853337	Bockningsmaskin, elhydraulisk	För ståldiameter < 32 mm	Weelu 320	414	360	
853338	Bockningsmaskin, elhydraulisk	För ståldiameter < 40 mm	Weelu 400	462	402	
855326	Armeringsstation		Adema	351	305	
855422	Armeringsförlager	4 fack, monteringsbart	Weelu 4 fack	300	261	
855423	Armeringsförlager	6 fack, monteringsbart	Weelu 6 fack	328	285	
855482	Arbetsplattform till förlager	3 steg		29	22	
855483	Arbetsplattform till förlager	5 steg		29	22	

■ FORTS. KLIPP- OCH BOCKMASKINER, ARMERINGSUTRUSTNING ▶ 85

SRA-KOD	BENÄMNING	TEKNISK INFORMATION	FABRIKAT EXEMPEL	PRIS DAG 1-5	PRIS DAG 6->	ANM.
855492	Arbetsbänk till förlager	Exkl rullar < 2,5 m		42	32	
855494	Arbetsbänk till förlager	Inkl rullar < 2,5 m		42	32	
856121	Nibblingsmaskin, eldriven	För materialtjocklek < ca 2mm	Fein RSS636-4	164	143	
856223	Najmaskin för armering, batteridrivna	För ståldimension < ca 25+20mm	MAX RB395	328	285	
856513	Klippverktyg/profilsax	Max plåttjocklek < ca 0,7 mm, max bredd < ca 100 mm		48	37	
856532	Plåtsax, eldriven	230 V. Ståltjocklek < ca 2 mm	Bosch GSC16	151	131	

■ MÄT- OCH KONTROLLINSTRUMENT ▶ 91

SRA-KOD	BENÄMNING	TEKNISK INFORMATION	FABRIKAT EXEMPEL	PRIS DAG 1-5	PRIS DAG 6->	ANM.
918121	Avvägningsinstrument	Självhorisonterande	Topcon ATG4	132	115	
918718	Planlaser	Självhorisonterande	Topcon RL-H3A	304	264	
918732	Tvåfallslaser	Självhorisonterande. Lutningsområde < 10%	Topcon RL-H2SA	515	448	
918751	Interiörlaser	Horisontal och vertikal avvägning	Topcon RL-VH3A	304	264	
918761	Rörlägningslaser	Självhorisonterande i längs- och tvärled	Topcon TP-L4G	458	398	
918781	Lasermottagare	För stativ eller handhållen	Topcon LS70B	66	55	

■ TRAFIK- OCH KOMMUNIKATIONSUTRUSTNING ▶ 92

SRA-KOD	BENÄMNING	TEKNISK INFORMATION	FABRIKAT EXEMPEL	PRIS DAG 1-5	PRIS DAG 6->	ANM.
921601	Avstängningsvagn	För trafikreglering		251	218	
921944	Körplåt	Längd < 4m		103	89	
922254	Komradio		Motorola GP340UHF	90	75	
922282	Laddare komradio	Till 922254	Motorola GP340UHF	27	21	

■ BODAR, VAGNAR OCH CONTAINERAR ▶ 93

SRA-KOD	BENÄMNING	TEKNISK INFORMATION	FABRIKAT EXEMPEL	PRIS DAG 1-5	PRIS DAG 6->	ANM.
931736	Maximodul sal	< 27 m ² . 2,70 m inv takhöjd. Tillval ventilation/kyla.		286	249	
931737	Maximodul entré	< 27 m ² . 2,70 m inv takhöjd. Tillval ventilation/kyla.		315	274	
931738	Maximodul trapphus	< 27 m ² . 2,70 m inv takhöjd. Tillval ventilation/kyla.	Bottenvåning övervåning	283	246	
932114	Basmodul	< 25 m ² . 2,40 m inv takhöjd. Mek. ventilation Tillval ytterväggar. Exkl inredning.	D2-D3-D3F	163	142	
932117	Basmodul	< 25 m ² . 2,40 m inv takhöjd. Mek. ventilation Fasta ytterväggar. Exkl inredning.	D	178	155	
932139	Kontorsmodul	< 25 m ² . 2,40 m inv takhöjd. Mek. ventilation. Inkl standardinredning.	C, C/D	210	183	
932151	Exklusivmodul	< 25 m ² . 2,40 m inv takhöjd.	D2, D3	187	163	
932157	Exklusivmodul	< 25 m ² . 2,40 m inv takhöjd	D	190	165	
932179	Exklusivmodul	< 25 m ² . 2,40 m inv takhöjd	C, C/D	233	203	
932223	Personalmodul	< 25 m ² . 2,40 m inv takhöjd. Mek. ventilation.	EDWO	281	244	

SRA-KOD	BENÄMNING	TEKNISK INFORMATION	FABRIKAT EXEMPEL	PRIS DAG 1-5	PRIS DAG 6->	ANM.
932223	Exklusivmodul	< 25 m ² . 2,40 m inv takhöjd	CEW	281	244	
932224	Kontorsmodul	< 25 m ² . 2,40 m inv tak- höjd. Mek. ventilation Inkl standardinredning.	CEW	248	216	
932244	Personalmodul	< 25 m ² . 2,40 m inv tak- höjd. Mek. ventilation.	O24	275	239	
932318	WC modul	< 9 m ² . Vattenspolande.	WC3	197	171	
932319	Dusch- och WC-modul	< 25 m ² . 2,40 m inv tak- höjd. Mek. ventilation	TDW40, DWTS40	274	238	
932337	Entrémodul	< 25 m ² . 2,40 m inv tak- höjd. Mek. ventilation	B1	282	245	
932413	Personalmodul	< 25 m ² . 2,40 m inv tak- höjd. Mek. ventilation.	OTD16	299	260	
932432	Personalmodul	< 25 m ² . 2,40 m inv tak- höjd. Mek. ventilation. Med toalett.	OMTDW6/8	281	244	
932433	Personalmodul	< 25 m ² . 2,40 m inv tak- höjd. Mek. ventilation	OMTD8	265	230	
932511	WC modul	< 2 m ² . Vattenspolande.	WC1	132	115	
932511	Slam modul	< 2 m ² . Slamsugning.	WCS1	132	115	
932543	Dusch- och WC bod	< 25 m ² . 2,40 m inv takhöjd. Mek.ventilation		261	227	
932547	Dusch- och WC-modul	< 25 m ² . 2,40 m inv tak- höjd. Mek. ventilation	TDW4	350	304	
932632	Evakuerings-/förlägg- ningsbod	Inkl sov- och samvaro- rum. Kan kombineras med 932273.		248	216	
932633	Evakuerings-/förlägg- ningsbod	Inkl entré, köks-, hygien- och sovutrymme. Kan kombineras med 932272.		420	365	
932672	Basmodul / Trapphus	< 25 m ² . 2,40 m inv takhöjd. Mek. ventilation Exkl inredning. Invändiga trappor.	Bottenvåning	261	227	
932672	Basmodul / Trapphus	< 25 m ² . 2,40 m inv takhöjd. Mek. ventilation Exkl inredning. Invändiga trappor.	Övervåning	261	227	
935132	Personalvagn 4 gas/el	< 12 m ² . LGF max 30 km/h förråd, toalett, dusch.	PVFTD4	281	244	
935133	Personalvagn 4 gas/el	< 12 m ² . LGF max 30 km/h förråd + toalett	PVFT4	267	232	

FLER! ▶▶▶▶

SRA-KOD	BENÄMNING	TEKNISK INFORMATION	FABRIKAT EXEMPEL	PRIS DAG 1-5	PRIS DAG 6->	ANM.
935143	Personalvagn 6 gas/el	< 18 m ² . LGF max 30 km/h förråd + toalett	PVFT6	343	298	
935144	Personalvagn 6 gas/el	< 18 m ² . LGF max 30 km/h förråd, toalett, dusch.	PVFTD6	353	307	
936112	Stålbod	< 15 m ² . 2,48 m inv takhöjd	D3	153	133	
936112	Stålbod	< 15 m ² . 2,48 m inv takhöjd	D2H, D2V, D3	153	133	
936118	Stålbod	< 15 m ² . 2,48 m inv takhöjd	Bas D	153	133	
936119	Stålbod	< 15 m ² . 2,48 m inv takhöjd	Städ/pentry	178	155	
936128	Stålbod	< 15 m ² . 2,48 m inv takhöjd	Typ-C	185	161	
936214	Stålbod	< 15 m ² . 2,48 m inv takhöjd	Bas D2 med kök	191	166	
936313	Stålbod	< 15 m ² . 2,48 m inv takhöjd	WC/Pentry	189	164	
936414	Stålbod	< 15 m ² . 2,48 m inv takhöjd	TDW2	307	267	
936417	Stålbod	< 15 m ² . 2,48 m inv takhöjd	WC4	197	171	
936612	Stålbod	< 15 m ² . 2,48 m inv takhöjd	OMTD4	202	176	
936724	Stålbod	< 15 m ² . 2,48 m inv takhöjd	TDW3x1	205	178	
936772	Stålbod	< 15 m ² . 2,48 m inv takhöjd	Trapp BV, Trapp ÖV	202	176	
937214	Stålförråd, invändig låsning, 8 fot	Golyvta < 4 m ² . Volym < 10 m ³ . Oisolerad, inkl. el exkl inredning.	SF2M1IL	77	64	
937214	Stålförråd, invändig låsning, 8 fot	Golyvta < 4 m ² . Volym < 10 m ³ . Oisolerad, el och inredning.	SF2M2IL	77	64	
937216	Stålförråd, invändig låsning, 8 fot	Golyvta < 4 m ² . Volym < 10 m ³ . Isolerad, el, värme och inredning.	SF2M4IL	114	95	
937244	Stålförråd, invändig låsning, 10 fot	Golyvta < 7 m ² . Volym < 16 m ³ . Oisolerad, el och inredning.	SF3M3IL	89	74	
937246	Stålförråd, invändig låsning, 10 fot	Golyvta < 7 m ² . Volym < 16 m ³ . Isolerad, el, värme och inredning.	SF3M4IL	122	106	
937262	Stålförråd, invändig låsning, 20 fot	Golyvta < 14 m ² . Volym < 33 m ³ . Oisolerad, inkl. el exkl. inredning.	SF6M1IL	102	85	
937264	Stålförråd, invändig låsning, 20 fot	Golyvta < 14 m ² . Volym < 33 m ³ . Oisolerad, el och inredning.	SF6M2IL	102	85	
937266	Stålförråd, invändig låsning, 20 fot	Golyvta < 14 m ² . Volym < 33 m ³ . Isolerad, el, värme och inredning.	SF6M4IL	146	127	

SRA-KOD	BENÄMNING	TEKNISK INFORMATION	FABRIKAT EXEMPEL	PRIS DAG 1-5	PRIS DAG 6->	ANM.
937621	Stålförråd, 8 fot	Golvyta < 4 m ² . Volym < 10 m ³ . Isolerad, el, värme och inredning.	SF2M4	114	95	
937622	Stålförråd, 10 fot	Golvyta < 7 m ² . Volym < 16 m ³ . Isolerad, el, värme och inredning.	SF3M4	122	106	
937623	Stålförråd, 20 fot	Golvyta < 14 m ² . Volym < 33 m ³ . Isolerad, el, värme och inredning.	SF6M4	146	127	
937641	Stålförråd, 8 fot	Golvyta < 4 m ² . Volym < 10 m ³ . Oisolerad, el och inredning.	SF2M2	77	64	
937642	Stålförråd, 10 fot	Golvyta < 7 m ² . Volym < 16 m ³ . Oisolerad, el och inredning.	SF3M2	89	74	
937643	Stålförråd, 20 fot	Golvyta < 14 m ² . Volym < 33 m ³ . Oisolerad, el och inredning.	SF6M2	102	85	
937661	Stålförråd, 8 fot	Golvyta < 4 m ² . Volym < 10 m ³ . Oisolerad, inkl. el exkl inredning.	SF2M1	77	64	
937662	Stålförråd, 10 fot	Golvyta < 7 m ² . Volym < 16 m ³ . Oisolerad, el exkl. inredning.	SF3M1	89	74	
937663	Stålförråd, 20 fot	Golvyta < 14 m ² . Volym < 33 m ³ . Oisolerad, el exkl. inredning.	SF6M1	102	85	
937725	Gångtunnel stål	LxBxH 6x1,9x2,65 m		102	85	
937732	Närförråd	B=1700, Dj=680, H=1700. På hjulunderrede		53	41	
937741	Gasolcontainer 2 m	Golvyta < 4 m ² . Volym < 10 m ³ . Oisolerad.		77	64	
938223	Våningstrappa bod		Alustep Paso	68	57	

■ RENGÖRINGSUTRUSTNING OCH STOFTAVSKILJARE ▶ 95

SRA-KOD	BENÄMNING	TEKNISK INFORMATION	FABRIKAT EXEMPEL	PRIS DAG 1-5	PRIS DAG 6->	ANM.
952212	Högtryckstvätt, eldriven	230 V. Motoreffekt < 2300W		184	160	
952213	Högtryckstvätt, eldriven	400 V. Motoreffekt < 3600W		308	268	
953333	Våtsug	230 V. Inkl pump	Pullman PV350P	202	176	
953422	Spånsug	Luftflöde < 1500 m ³ /tim	Ernex 1400	110	92	
953424	Spånsug	Luftflöde < 3600 m ³ /tim	Ahlm AS3500	125	109	
954321	Luftrenare, eldriven	Luftflöde < 250m ³ /tim	Pullman Ermator A25	128	111	
954323	Luftrenare, eldriven	Luftflöde < 1000m ³ /tim	Ermator A700	207	180	
954431	Stoftavskiljare, eldriven	Motoreffekt <2 kW	Dustcontrol DC1800	152	132	
954433	Stoftavskiljare, eldriven	Motoreffekt <4 kW	Dustcontrol DC3800C	239	208	
954434	Stoftavskiljare, eldriven	Motoreffekt <6 kW	Pullman Ermator T7500	483	420	
954443	Stoftavskiljare, eldriven	Motoreffekt <4 kW	Dustcontrol DC3800C-TWIN	292	254	
954923	Föravskiljare	Volym < 150l	Dustcontrol DC Skott-kärre	113	94	

■ BRANDKLASSAD FÖRVARING ▶ 96

SRA-KOD	BENÄMNING	TEKNISK INFORMATION	FABRIKAT EXEMPEL	PRIS DAG 1-5	PRIS DAG 6->	ANM.
966522	Dokumentskåp	HxBxD 860x59x593 mm, brandklass A120		66	55	

■ PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING ▶ 98

SRA-KOD	BENÄMNING	TEKNISK INFORMATION	FABRIKAT EXEMPEL	PRIS DAG 1-5	PRIS DAG 6->	ANM.
981522	Friskluftshjälm, batteridrivnen	I låda	Scott Proflow	147	128	
981822	Fallskyddspaket	I väska, utan block	Skydda	196	170	
981825	Fallskyddspaket	I väska, med block	Skydda	196	170	

■ ID06 – ÖKAD SÄKERHET PÅ BYGGARBETSPLATSEN ▶ 76, 92, 93

SRA-KOD	BENÄMNING	TEKNISK INFORMATION	FABRIKAT EXEMPEL	PRIS DAG 1-5	PRIS DAG 6->	ANM.
769131	Rotationsgrind		SafeTool	Off- ereras	Off- ereras	
769142	Slaggrind		SafeTool	Off- ereras	Off- ereras	
923142	Styrenhet		SafeTool	Off- ereras	Off- ereras	
923193	Registreringsstation		SafeTool	Off- ereras	Off- ereras	
923193	Dörrsystem 1		SafeTool	Off- ereras	Off- ereras	
923198	Kortläsare	Kopplas till dator	SafeTool	Off- ereras	Off- ereras	
937365	Containersystem		SafeTool	Off- ereras	Off- ereras	

TILLBEHÖR / HYRESMATERIAL

ART.GRUPP	BENÄMNING	FABRIKAT EXEMPEL	ART.NR.	ANM.	PRIS 2011
B090	Skylt-/belysningsmast 2,0 m	Ramirent 2 m	1000016		21,50
B090	Skylt-/belysningsmast 4,0 m	Ramirent 4 m	1000018		47,00
B090	Skylt-/belysningsmast 6,0 m	Ramirent 6 m	1000020		67,00
B090	Skylt-/belysningsmast släde	Ramirent	1000021		39,50
B090	Betongvikt släde 1,2 ton	Ramirent	1000022		8,47

B100	Bottenskruv	HAKI BS750	1000047		Offereras
B100	Längdbalk LB 4,0	HAKI LB4,0	1000059		Offereras
B100	Längdbalk 3,0	HAKI LB3000	1000061		Offereras
B100	Längdbalk 2,45	HAKI LB2450	1000062		Offereras
B100	Längdbalk 1,9	HAKI LB1914	1000063		Offereras
B100	Längdbalk 1,6	HAKI LB1605	1000064		Offereras
B100	Längdbalk 1,2	HAKI LB1200	1000066		Offereras
B100	Längdbalk 1,0	HAKI LB1000	1000067		Offereras
B100	Tvärbalk TB 0,72	HAKI TB0,72	1000068		Offereras
B100	Diagonalstag 3,0	HAKI DS-UB3000	1000080		Offereras
B100	Diagonalstag 2,45	HAKI DS2450	1000082		Offereras
B100	Diagonalstag 1,9	HAKI DS1914	1000083		Offereras
B100	Diagonalstag 1,6	HAKI DS1605	1000084		Offereras
B100	Hjul LRG	HAKI LRG	1000095		Offereras
B100	Stege med vilplan	HAKI STV2000X1605	1000097		Offereras
B100	Utv-trappa med vilplan	HAKI 2000X3000	1000107		Offereras
B100	Instegstrappa	HAKI ITR1605	1000110		Offereras
B100	Trärall 2 m	HAKI 1950X495	1000119		Offereras
B100	Trärall 1,4 m	HAKI 1400X495	1000121		Offereras
B100	Skyddsräckesram 2,45	HAKI SKRD2450	1000122		Offereras
B100	Skyddsräckesram 1,2	HAKI SKRD1200	1000124		Offereras
B100	Skyddsräckesram 3,0	HAKI SKRD3000	1000125		Offereras
B100	Skyddsräckesram 1,6	HAKI SKRD1605	1000126		Offereras
B100	Enrörsbalk 3,0	HAKI ERB3000	1000127		Offereras

ART.GRUPP	BENÄMNING	FABRIKAT EXEMPEL	ART.NR.	ANM.	PRIS 2011
B100	Enrörsbalk 2,45	HAKI ERB2450	1000128		Offereras
B100	Enrörsbalk 1,6	HAKI ERB1605	1000130		Offereras
B100	Enrörsbalk 1,2	HAKI ERB1200	1000131		Offereras
B100	Enrörsbalk 0,72	HAKI ERB720	1000133		Offereras
B100	Konsol utan spirskarv	HAKI SK400-48	1000169		Offereras
B100	Konsol utan spirskarv	HAKI SK600-48	1000170		Offereras
B100	Konsol med spirskarv	HAKI SK720	1000172		Offereras
B100	Bygel för väggfäste	HAKI BVF-48	1000176		Offereras
B100	Väggfästestag 0,6	HAKI SVF600	1000178		Offereras
B100	Väggfästestag 0,8	HAKI SVF800	1000179		Offereras
B100	Spira FS 3,0-4 bajonett	HAKI FS3000	1000220		Offereras
B100	Spira FS 2,0-4 bajonett	HAKI FS2000	1000221		Offereras
B100	Spira FS 1,5-4 bajonett	HAKI FS1500	1000222		Offereras
B100	Spira FS 1,0-4 bajonett	HAKI FS1000	1000223		Offereras
B100	Spira FS 0,5-4 bajonett	HAKI FS500	1000224		Offereras
B100	Fotlist trä 3,6	HAKI 3,6TRÄ	1000243		Offereras
B100	Instegstrappa	HAKI ITR650-720	1000245		Offereras
B100	Allplan alu låg krok	HAKI 3000X400	1000255		Offereras
B100	Fotlistbeslag	HAKI LFT70	1000262		Offereras
B100	Allplan alu låg krok	HAKI 1605X400	1031579		Offereras
B100	Allplan alu låg krok	HAKI 3000X600	1031580		Offereras
B100	Allplan alu låg krok	HAKI 2450X600	1031582		Offereras
B100	Allplan alu låg krok	HAKI 1605X600	1031583		Offereras
B100	HAKI TRAPPTORN 4,5 M	2,0 M TRAPPLÖP	1137403		Offereras
B100	HAKI TRAPPTORN 50,5 M	2,0 M TRAPPLÖP	1137444		Offereras
B100	Handledare utv 3,0	HAKI HL3000ALU	1163420		Offereras
B110	Lättmetallställning Lång / Bred plattformshöjd 1,3 M	LAYHER/UNIROLL/ZIP UP/FLEXY	1193595		101,00
B113	HANTVERKARSTÄLLNING	601ZIFA75	1161728		72,00
B113	Lättmetallställning Lång / Bred plattformshöjd 2,3 M	LAYHER/UNIROLL/ZIP UP/FLEXY	1188611		127,00

ART.GRUPP	BENÄMNING	FABRIKAT EXEMPEL	ART.NR.	ANM.	PRIS 2011
B113	Lättmetallställning Lång / Bred plattformshöjd 3,3 M	LAYHER/UNIROLL/ZIP UP/FLEXY	1188632		153,00
B113	Lättmetallställning Lång / Bred plattformshöjd 4,3 M	LAYHER/UNIROLL/ZIP UP/FLEXY	1188633		180,00
B113	Lättmetallställning Lång / Bred plattformshöjd 5,3 M	LAYHER/UNIROLL/ZIP UP/FLEXY	1188635		206,00
B113	Lättmetallställning Lång / Bred plattformshöjd 6,3 M	LAYHER/UNIROLL/ZIP UP/FLEXY	1188645		233,00
B113	Lättmetallställning Lång / Bred plattformshöjd 7,3 M	LAYHER/UNIROLL/ZIP UP/FLEXY	1188646		259,00
B113	Lättmetallställning Lång / Bred plattformshöjd 8,3 M	LAYHER/UNIROLL/ZIP UP/FLEXY	1188648		285,00
B113	Lättmetallställning Lång / Bred plattformshöjd 9,3 M	LAYHER/UNIROLL/ZIP UP/FLEXY	1188649		312,00
B113	Lättmetallställning Lång / Bred plattformshöjd 10,3 M	LAYHER/UNIROLL/ZIP UP/FLEXY	1188650		338,00
B113	Lättmetallställning Lång / Bred plattformshöjd 11,3 M	LAYHER/UNIROLL/ZIP UP/FLEXY	1188651		364,00
B113	Lättmetallställning Lång / Bred plattformshöjd 12,3 M	LAYHER/UNIROLL/ZIP UP/FLEXY	1188666		391,00
B113	Lättmetallställning Kort / Bred plattformshöjd 1,3 M	LAYHER/UNIROLL/ZIP UP/FLEXY	1188667		95,00
B113	Lättmetallställning Kort / Bred plattformshöjd 2,3 M	LAYHER/UNIROLL/ZIP UP/FLEXY	1188668		117,00
B113	Lättmetallställning Kort / Bred plattformshöjd 3,3 M	LAYHER/UNIROLL/ZIP UP/FLEXY	1188669		138,00
B113	Lättmetallställning Kort / Bred plattformshöjd 4,3 M	LAYHER/UNIROLL/ZIP UP/FLEXY	1188670		159,00
B113	Lättmetallställning Kort / Bred plattformshöjd 5,3 M	LAYHER/UNIROLL/ZIP UP/FLEXY	1188671		180,00
B113	Lättmetallställning Kort / Bred plattformshöjd 6,3 M	LAYHER/UNIROLL/ZIP UP/FLEXY	1188675		201,00
B113	Lättmetallställning Kort / Bred plattformshöjd 7,3 M	LAYHER/UNIROLL/ZIP UP/FLEXY	1188676		222,00
B113	Lättmetallställning Kort / Bred plattformshöjd 8,3 M	LAYHER/UNIROLL/ZIP UP/FLEXY	1188677		243,00
B113	Lättmetallställning Kort / Bred plattformshöjd 9,3 M	LAYHER/UNIROLL/ZIP UP/FLEXY	1188678		264,00
B113	Lättmetallställning Kort / Bred plattformshöjd 10,3 M	LAYHER/UNIROLL/ZIP UP/FLEXY	1188679		285,00
B113	Lättmetallställning Lång / Smal plattformshöjd 1,3 M	LAYHER/UNIROLL/ZIP UP/FLEXY	1188682		85,00
B113	Lättmetallställning Lång / Smal plattformshöjd 2,3 M	LAYHER/UNIROLL/ZIP UP/FLEXY	1188683		106,00

ART.GRUPP	BENÄMNING	FABRIKAT EXEMPEL	ART.NR.	ANM.	PRIS 2011
B113	Lättmetallställning Lång / Smal plattformshöjd 3,3 M	LAYHER/UNIROLL/ZIP UP/FLEXY	1188684		127,00
B113	Lättmetallställning Lång / Smal plattformshöjd 4,3 M	LAYHER/UNIROLL/ZIP UP/FLEXY	1188685		148,00
B113	Lättmetallställning Lång / Smal plattformshöjd 5,3 M	LAYHER/UNIROLL/ZIP UP/FLEXY	1188686		169,00
B113	Lättmetallställning Lång / Smal plattformshöjd 6,3 M	LAYHER/UNIROLL/ZIP UP/FLEXY	1188687		190,00
B113	Lättmetallställning Lång / Smal plattformshöjd 7,3 M	LAYHER/UNIROLL/ZIP UP/FLEXY	1188688		211,00
B113	Lättmetallställning Kort / Smal plattformshöjd 1,3 M	LAYHER/UNIROLL/ZIP UP/FLEXY	1188689		74,00
B113	Lättmetallställning Kort / Smal plattformshöjd 2,3 M	LAYHER/UNIROLL/ZIP UP/FLEXY	1188690		130,00
B113	Lättmetallställning Kort / Smal plattformshöjd 3,3 M	LAYHER/UNIROLL/ZIP UP/FLEXY	1188691		117,00
B113	Lättmetallställning Kort / Smal plattformshöjd 4,3 M	LAYHER/UNIROLL/ZIP UP/FLEXY	1188692		138,00
B113	Lättmetallställning Kort / Smal plattformshöjd 5,3 M	LAYHER/UNIROLL/ZIP UP/FLEXY	1188693		159,00
B113	Lättmetallställning Kort / Smal plattformshöjd 6,3 M	LAYHER/UNIROLL/ZIP UP/FLEXY	1188694		180,00
B113	Lättmetallställning Kort / Smal plattformshöjd 7,3 M	LAYHER/UNIROLL/ZIP UP/FLEXY	1188695		201,00
B130	Stämp 1,49–2,52	Hünnebeck SBE252	1000407	KD	2,21
B130	Stämp 1,71–2,91	Hünnebeck SK291	1000408	KD	2,21
B130	Stämp 1,90–3,40	Hünnebeck SK340	1000409	KD	2,77
B130	Stämp 2,24–4,00	Hünnebeck SK400	1000410	KD	4,04
B130	Stämp 3,07–5,55	Hünnebeck SK555	1000411	KD	5,78
B130	Monteringsstöd 2,1–3,2 m	PASO 70	1000423	KD	6,79
B130	Monteringsstöd 2,1–3,2 m	PASO 72	1000430	KD	10,71
B131	Monteringsstöd 3,2–5,0 m	PASO 71	1031741	KD	14,29
B132	Stämpbock	DOKA 586155	1000405	KD	6,33
B132	Stämp 1,57–2,60	DOKA EC260	1000412	KD	2,21

ART.GRUPP	BENÄMNING	FABRIKAT EXEMPEL	ART.NR.	ANM.	PRIS 2011
B140	Flexstolpe	1107	1000434	kd-hyra	2,14
B140	Combistrongstolpe	3500	1000435	kd-hyra	4,33
B140	Stolpe snäppi 6 mm	1102	1000437	kd-hyra	1,12
B140	Fotlisthållare	1110	1000439	kd-hyra	0,24
B140	Combitrapp	1201	1000440	kd-hyra	1,32
B140	Smygfäste	1205	1000441	kd-hyra	0,66
B140	Flexfäste	1221	1000443	kd-hyra	1,96
B140	Stolpförlängare	1245	1000444	kd-hyra	0,82
B140	Balkongfäste	1600	1000447	kd-hyra	0,49
B140	Frontfäste	1455	1000451	kd-hyra	0,86
B140	Plättaksfäste	1730	1000455	kd-hyra	3,91
B140	Bakstöd	1740	1000456	kd-hyra	1,05
B140	Teleskoparm	1750	1000457	kd-hyra	1,05
B140	Aluminiumledare 6 m	200305	1000459	kd-hyra	5,02
B140	Hängbrygga konsol	2100	1000460	kd-hyra	8,57
B140	Hängbryggetving	2130	1000461	kd-hyra	3,65
B140	Nyckelhålsfäste	2150	1000462	kd-hyra	2,11
B140	Gavelgrind	2200	1000463	kd-hyra	9,29
B140	Platåkonsol	2420	1000464	kd-hyra	0,81
B140	Valvbrygga	2500	1000465	kd-hyra	12,14
B140	Gångtrall	2300	1000467	kd-hyra	5,12
B140	Räckesnät 1,5x10 m	3010	1000468	kd-hyra	20,71
B140	Combibox	9520	1000470	kd-hyra	8,21
B140	Gavelspontfäste	1761	1000471	kd-hyra	2,75
B140	Räckesnät stål	3200	1000496	kd-hyra	6,50
B140	Markstöd	1800	1000500	kd-hyra	1,21
B140	Vinkelfäste	1726	1000503	kd-hyra	2,01
B140	Trappvinkel	1510	1031051	kd-hyra	0,77
B140	Dubbelkoppling	200361	1031749	kd-hyra	0,90
B140	Enkelkoppling	200574	1031751	kd-hyra	0,61
B140	Skruvfäste	3530	1031753	kd-hyra	1,21
B140	Rörskarv	200439	1031754	kd-hyra	1,08

ART.GRUPP	BENÄMNING	FABRIKAT EXEMPEL	ART.NR.	ANM.	PRIS 2011
B140	Stolpfäste med låspinne	3510	1031755	kd-hyra	2,11
B140	Vinkelflexfäste	1727	1041013	kd-hyra	3,14
B140	Bultfot m12	1212	1063051	kd-hyra	0,64
B140	Takfotsfäste	1711	1063065	kd-hyra	2,38
B140	Multitving	1550	1085105	kd-hyra	2,98
B140	Stolpe	CTS4101	1093456	kd-hyra	2,01
B140	Bryggben	CTS4550	1093457	kd-hyra	2,69
B140	Plåtfallsfäste	9908051	1097448	kd-hyra	2,77
B140	Trappfäste	1202	1108909	kd-hyra	1,12
B140	Takfotsfäste	1702	1137334	kd-hyra	2,75
B140	Stålbalkstving	1555	1139184	kd-hyra	2,98
B140	Bultfot m16	1216	1140988	kd-hyra	0,95
B140	Avstängarfäste	1470	1147599	kd-hyra	1,86
B140	Fot till avstängarfäste	10381	1147600	kd-hyra	0,64
B140	Balkavstängarfäste	1401	1148436	kd-hyra	2,07
B140	Balkavstängarfäste	1411	1148437	kd-hyra	2,07
B140	Stolpfäste 90 grader	1505	1149083	kd-hyra	1,58
B140	Bultfot m16	4210H	1149425	kd-hyra	0,92
B140	Nätbox	9530	1155571	kd-hyra	7,50
B140	Vinkelfäste cts	4725H	1165870	kd-hyra	2,16
B140	Brofäste	1280	1180998	kd-hyra	1,04
B140	Tvingförlängare	1570	1187994	kd-hyra	0,72
B140	Räckesnät stål	3202	1204855	kd-hyra	6,50
B140	Hisschaktsg grind	3230	1204856	kd-hyra	5,70
B140	Plåtfalsfäste	1735	1208297	kd-hyra	2,54
B140	Ståltving std	1565	1213558	kd-hyra	2,40
B140	Säkerhetsnät 10 x 12,5 m	CT1151506	1215419	kd-hyra	66,43
B140	Räckesnät stål 1 x 1,7 m	3205	1215463	kd-hyra	6,50
B140	Vertikaltving	1560	1216691	kd-hyra	2,80
B140	Vertikalrörfäste 48 mm rör	1610	1221774	kd-hyra	1,48
B140	Vertikalrörfäste 76 mm rör	1611	1221775	kd-hyra	1,61
B140	Takfotsfäste juserbart förlängt	1703	1221776	kd-hyra	4,46

ART.GRUPP	BENÄMNING	FABRIKAT EXEMPEL	ART.NR.	ANM.	PRIS 2011
B140	Fotlisthållare	1111	1222310	kd-hyra	0,19
B140	Räckesnät stål överdel mkii	3217	1222311	kd-hyra	4,49
B140	Skyddsäckesstolpe justerbar	1140	1222547	kd-hyra	1,11
B140	Säkerhetsnät 7,5 x 15 m	CT1151006	1222967	kd-hyra	59,29
B140	Gavelspontfäste justerbart	1762	1225749	kd-hyra	3,71
B140	Stolpe snäppi 10 mm	1102	1227050	kd-hyra	1,24
B140	Hörnbygga infästning	2115	1227282	kd-hyra	6,23
B140	Hörnbygga konsol	2110	1227284	kd-hyra	10,36
B140	Teleskoparm	1752	1229384	kd-hyra	1,58
B140	Skyddsäckesstolpe 1,8 m	CTS4150	1230234	kd-hyra	2,39
B140	Stolpfäste XL hallsystem	3555	1230236	kd-hyra	4,84
B140	Skruvfäste hallsystem	3570	1230237	kd-hyra	4,16
B140	Gångtrall vänster	3215	1232263	kd-hyra	5,38
B140	Gångtrall höger	3210	1232264	kd-hyra	5,38
B140	Hisschaktsgrind mkii	3232	1234711	kd-hyra	5,57
B140	Multifot	1290	1234824	kd-hyra	0,59
B140	Balkongfäste mk11	1601	1234844	kd-hyra	0,51
B140	Rns gångjärn	3225	1235234	kd-hyra	0,52
B140	Grippa 22 mm	CT2500	1235888	kd-hyra	1,40
B140	Multibox	9540	1236243	kd-hyra	6,75
B170	Magasinkärra med plattform, 250 kg		1000599		50,00
B170	Tegelkärra med broms.	Carrego 23002	1000600		76,00
B170	Betongkärra med öglor, murbrukskärra, 100 l	Carrego 13015	1000601		25,00
B170	Skottkärra galvad	Div tillverkare 125 l	1000606		25,00
B170	Betongkärra med inskjutbara skalmar, 100 l	Carrego 13016	1000612		47,50
B210	Toppinkast	Geda 1921	1000723		41,00
B210	Riktningring	Geda 1918	1000724		15,50
B210	Fönsterfäste par	Geda 1902	1000725		32,00
B210	Störttrummesektion 1,1 m	Geda 1920	1000726		24,50
B210	Väningsinkast	Geda 1922	1000727		41,00

ART.GRUPP	BENÄMNING	FABRIKAT EXEMPEL	ART.NR.	ANM.	PRIS 2011
B210	Barlastvikt	Geda 1912	1000728		9,50
B210	Ställningsfäste	Geda 1904	1000729		28,00
B210	Containerkapell	Geda 1917	1000732		50,00
B210	Slitbana	Geda 1919	1000734		14,00
B210	Dammtätning	Geda 19XX	1000735		5,20
B210	Handwisch 20 m wire	Geda 19XX	1063270		73,00
B230	Stängselement 1,2 x 1,8 m	Troax byggstängsel	1000765	kd-hyra	2,41
B230	Betongvikt med handtag	Troax byggstängsel	1000767	kd-hyra	0,68
B230	MATTSSONGRINDEN	Grindhalva 1,5 - 4,5 m	1221890	kd-hyra	30,71
B232	Byggstängsel per löpmetr	TREMIX / TROAX/ BETA FENCE	1198257	kd-hyra	4,64
B240	Luftslang	Div tillverkare 1''	1000797		2,11
B240	Luftslang flat	Div tillverkare 1''	1000798		2,64
B240	Vattenslang 3/4''	Div tillverkare 3/4''	1000819		1,47
B241	Blåsrör med kran 2,0 m	GIA GIA	1000888		14,50
B241	Avtappningsslang 2''	Div tillverkare plast	1000822	kd-hyra	2,11
B241	Avtappningsslang 3''	Div tillverkare plast	1000824	kd-hyra	3,18
B241	Avtappningsslang 4''	Div tillverkare plast	1000825	kd-hyra	4,21
B241	Skarvrör 2'' avtappnings-slang	Div tillverkare aluminium	1000882	kd-hyra	2,11
B241	Skarvrör 3'' avtappnings-slang	Div tillverkare aluminium	1000883	kd-hyra	3,18
B241	Skarvrör 4'' avtappnings-slang	Div tillverkare aluminium	1000884	kd-hyra	4,21

ART.GRUPP	BENÄMNING	FABRIKAT EXEMPEL	ART.NR.	ANM.	PRIS 2011
B260	Hammarborr te-cx16/27	Hilti TE-CX16/27	1019065		26,50
B260	Hammarborr te-cx16/17	Hilti TE-CX16/17	1019066		21,50
B260	Hammarborr te-cx16/22	Hilti TE-CX16/22	1019068		21,50
B260	Hammarborr te-cx 16/47	Hilti TE-CX16/47	1019071		32,00
B260	Hammarborr te-c18/32	Hilti TE-C18/32S	1019087		26,50
B260	Hammarborr te-yx 22/92	Hilti TE-YX22/92	1031238		126,00
B260	Genombrottsborr te-y-gb 40/59	Hilti TE-Y-GB40/59	1031997		198,00
B260	Hammarborrhkrona 52/55	Hilti TE-Y-BK50/55	1032001		251,00
B260	Hammarborr te-yx 14/35	Hilti TE-YX14/35	1032002		42,50
B260	Hammarborr te-yx 15/35	Hilti TE-YX15/35	1032003		50,00
B260	Hammarborr te-yx 15/55	Hilti TE-YX15/55	1032004		56,00
B260	Hammarborr te-yx 18/92	Hilti TE-YX18/92	1032007		105,00
B260	Hammarborr te-yx 20/92	Hilti TE-YX20/92	1032008		93,00
B260	Hammarborr te-yx 35/57	Hilti TE-YX35/57	1084896		105,00
B260	Hammarborr te-c 18/22s	Hilti TE-C18/22S	1097446		47,50
B260	Hammarborr te-yx 40/57	Hilti TE-YX40/57	1132174		126,00

B270	Uppluckringsmejsel te 50-70-90	Hilti TE-Y-SKHM40	1001059		74,00
B270	Spetsmejsel te 15-24-25-104-6c	Hilti TE-C-SM25	1001067		23,50
B270	Flatmejsel te 15-24-25-104-6c	Hilti TE-C-FM25	1001068		23,50
B270	Spadmejsel böjd te 15-24-25-104-6c	Hilti TE-C-SPMK6/18	1001069		37,00
B270	Flatmejsel te 805-905	Hilti TE-S-FM50	1030308		23,50
B270	Spetsmejsel te 805-905	Hilti TE-S-SM50	1030309		23,50
B270	Spadmejsel te 805-905	Hilti TE-S-SPM8/50	1031284		59,00
B270	Spetsmejsel te 805-905	Hilti TE-S-SM36	1037095		23,50
B270	Flatmejsel te 805-905	Hilti TE-S-FM36	1037097		23,50
B270	Spadmejsel böjd te 15-24-25-104-6c	Hilti TE-C-SPMK4/18	1055182		37,00
B270	Spadmejsel rak te 15-24-25-104-6c	Hilti TE-C-SPME6/18	1055183		37,00
B270	Spadmejsel rak te 15-24-25-104-6c	Hilti TE-C-SPME4/18	1055185		37,00

ART.GRUPP	BENÄMNING	FABRIKAT EXEMPEL	ART.NR.	ANM.	PRIS 2011
B270	Spadmejsel böjd te 15-24-25-104-6c	Hilti TE-C-SPMK8/18	1055187		37,00
B270	Spadmejsel te 805-905	Hilti TE-S-SPM8/36	1055193		59,00
B270	Spetsmejsel te 50-70-90	Hilti TE-Y-KSM50	1055537		23,50
B270	Spadmejsel te 50-70-90	Hilti TE-Y-KSPM5/36	1055541		47,50
B270	Spetsmejsel te 50-70-90	Hilti TE-Y-KSM28	1055543		23,50
B270	Flatmejsel te 50-70-90	Hilti TE-Y-KFM50	1055548		23,50
B270	Fogmejsel te 15-24-25-104-6c	Hilti TE-C-FGM25	1083021		47,50
B270	Spadmejsel te 805-905	Hilti TE-S-SPM5/50	1083225		59,00
B270	Spadmejsel te 805-905	Hilti TE-S-SPM12/50	1083226		59,00
B270	Spackelmejsel te 50-70-90	Hilti TE-Y-BSPM	1100774		127,00
B270	Flatmejsel te 15-24-25-104-6c	Hilti TE-C-FM18	1132674		23,50
B270	Spetsmejsel te 15-24-25-104-6c	Hilti TE-C-SM18	1132675		23,50
B270	Fogmejsel böjd te 15-24-25-104-6c	Hilti TE-C-MM0,8/18	1149101		47,50
B282	Strålkastare halogen	Div tillverkare 300 W	1001111		7,28
B282	Strålkastare halogen	Div tillverkare 1000 W	1001112		12,50
B282	Strålkastare 400 W H-T-N	Div tillverkare Högtr. natrium	1001114		24,50
B282	Arbetsbelysning	Elbjörn BOJ 48 V-23 W	1001162		9,39
B282	Arbetsbelysning	Elbjörn BOJ 230 V/42 W	1033740		8,34
B282	Stativ till boj 750-1250 mm	BOJ S1250	1102795		3,49
B290	Fat med doppvärmare, 200 l	Fosforos 200 l	1001174		149,00
B290	Glasfibersloda	Div tillverkare 600x600 mm	1001180		72,00
B290	Avplanare 2,0 m	Div tillverkare	1001182		220,00
B290	Slipstål rostfri	Div tillverkare 800 mm	1001195		33,00
B290	Aluminiumsloda 1,1 m	Topcon 1100-3	1105295		88,00
B290	Aluminiumsloda 1,5 m	Topcon 1500-3	1105298		95,00
B300	Fosforos	1001201	35,58		39,50
B300	Div tillverkare HB 12	1001215	38,77		43,50
B300	Div tillverkare HB 16	1001216	43,85		49,00

ART.GRUPP	BENÄMNING	FABRIKAT EXEMPEL	ART.NR.	ANM.	PRIS 2011
B310	B310	Förlängningshandtag rb392	Max krycka		20,50
B320	Gasoltub P6	Air Liquide P6	1001343		8,44
B320	Gasoltub P11	Air Liquide P11	1001344		9,50
B320	Gasoltub P19	Air Liquide P19	1001345		11,00
B320	Gasolbrännare med slang	Air Liquide 482035	1001364		35,00
B330	Gjutstativ komplett för detektor	Trimble Sensor	1001375		31,00
B330	Justerbar pelare	Trimble Sensor	1001377		11,00
B330	Fotplatta justerbar pelare	Trimble	1001379		5,28
B330	Fotring för justerbar pelare	Trimble	1001380		9,50
B330	Avvägningsstång fast	Hultafors 2 m	1001382		9,50
B330	Kombifäste, laserinstrument	Trimble	1001386		56,00
B330	Rörfäste för laserinstrument	Trimble	1001388		20,50
B330	Avvägningsstång, fyrdelad	Hultafors 4 m	1001398		19,00
B330	Instrumentstativ	Div tillverkare avvägnings	1001399		21,50
B340	Avvisarbalk 3 m räcke	SMEKAB	1200743	kd-hyra	38,57
B340	Vägräcke	GP LINK	1214826	kd-hyra	38,57
B340	Vägräcke	GP LINK	1214828	kd-hyra	75,00
B370	Grundbalk	DEJE 2,9M	1001696		2,01
B370	Distansram	DEJE	1001697		1,03
B370	Grundplatta	DEJE	1001698		1,03
B370	Ritskåpsektion furu	Skafab Alpha	1183894		63,00
B370	Spis 4 plattor	Electrolux	1185590		23,50
B370	Tvättmaskin	Electrolux	1225754		23,50
B370	Frysskåp 240 l	Electrolux	1061515		26,50
B370	Minikök höger	Collection	1084894		78,00
B370	Anslagstavla 900x1200 mm	Kil	1138434		4,94

ART.GRUPP	BENÄMNING	FABRIKAT EXEMPEL	ART.NR.	ANM.	PRIS 2011
B371	Bänkspis	Electrolux	1061434		18,00
B371	Frysskåp 100 l	Electrolux	1061506		14,50
B371	Kylskåp 100-150 l	Div tillverkare	1061516		13,50
B371	Kylskåp 200-350 l	Div tillverkare	1061517		24,50
B371	Värmeskåp 15 lådors	ERGO	1061555		18,50
B371	Torkskåp	Electrolux	1061598		16,50
B371	Microvågsugn	Div tillverkare	1061599		9,49
B371	Minikök vänster	Collection	1084882		78,00
B371	Kolfilterfläkt	Electrolux	1166160		12,00
B371	Diskmaskin golvmodell	Electrolux	1185591		24,50
B371	Kyl/frys	BOSCH	1185592		20,50
B371	MIKROVÅGSUGN	LG	1217176		5,87
B372	Klädskåp	Sonessons enkelt	1001729		9,23
B372	Ritningsställning hjul	Div tillverkare	1001785		26,50
B372	Bänkstativ KLS001-02 Enkelrad	Div tillverkare	1061523		7,01
B373	Rullhurts	Skafab Alpha	1001748		8,69
B373	Terminalstol	Skafab Ottawa	1001754		10,50
B373	Bokhylla 1130 x 900 bok, väggfäste	Skafab Alpha	1001766		8,42
B373	Ritningshurts	Skafab Alpha	1001782		24,50
B373	Jalusiskåp väggfäste	Skafab Alpha	1001815		11,50
B373	Jalusiskåp bok ben	Skafab Alpha	1034656		9,93
B373	Sidobord 800 x 800 bok	Skafab Ramirentcombi	1061447		5,68
B373	Skiva till ritningshurts	Skafab Alpha	1061448		8,42
B373	Benställning t ritningshurts	Skafab Alpha	1061451		5,85
B373	Stapelstol klädd	Skafab Vinnaren	1113508		3,29
B373	Bord 1200 x 600 bok konferens	Skafab Multiple	1138159		6,12
B373	Stapelstol björk	Skafab Space	1140157		3,11
B373	Hörnskrivbord 1300 x 1300 inkl avlastningsbord	Skafab Ramirentcombi	1150063		14,50

ART.GRUPP	BENÄMNING	FABRIKAT EXEMPEL	ART.NR.	ANM.	PRIS 2011
B373	Bord 1200 x 800	Skafab Handy	1154665		6,57
B373	Bord 1800 x 800	Skafab Handy	1154667		7,98
B373	Bord 1200 x 600	Skafab Handy	1154668		6,12
B373	Bokhylla 1250 x 900	Skafab Alpha	1154671		7,54
B373	Bord Ø 1200	Skafab Handy	1154672		8,51
B373	Terminalstol syncro	Skafab Kia	1183887		30,00
B373	Fällbord 1800 x 800 bok	Skafab Handy inflyttben	1183890		7,98
B373	Hörnskrivbord inkl sidbord	Skafab Ramirentcombi	1183893		25,50
B374	Duschkabin	Div tillverkare	1001799		49,00

Allmänna villkor för maskiner, utrustning och bodar

1) TILLÄMPLIGHET

1.1 Dessa villkor gäller vid uthyrning av maskiner och annan utrustning utan förare ("Hyresobjekt") och är integrerade i det Hyresavtal som träffats mellan RamirentAB ("Uthyraren") och Hyrestagaren. Dessa villkor gäller även vid uthyrning av moduler såsom bodar m.m., vilka även är benämnda Hyresobjekt.
1.2 Hyrestagarens kvittens av mottagandet av Hyresobjekt utgör accept av dessa villkor.

2) HYRESOBJEKT

2.1 Hyresobjekt är och förblir Uthyrarens egendom och får inte nyttjas i strid med dessa villkor eller på sätt som riskerar påverka Uthyrarens äganderätt. Hyrestagaren får inte märka om eller på annat sätt ändra identifikation, skriftliga instruktioner eller liknande.
2.2 Hyrestagaren får inte flytta Hyresobjekt till annan arbetsplats än den till Uthyraren angivna och Hyresobjekt får inte nyttjas av annan än Hyrestagaren.
2.3 Hyresobjektet får endast användas för sådana arbetsuppgifter och under sådana arbetsförhållanden för vilket det är avsett.

3) AVHÄMTNING OCH ÅTERLÄMNING AV HYRESOBJEKT

3.1 Hyresobjekt, vars mottagande ska kvitteras, avhämtas vid Uthyrarens kundcenter och återlämnas till valfritt kundcenter på samma ort. Hyrestagaren svarar för lastning och lossning. Om Uthyraren åtagit sig transportera Hyresobjektet ska Hyrestagaren även ersätta transportkostnaderna.
3.2 Vid återlämnande ska Hyresobjekt vara väl rengjort och (med beaktande av normalt slitage) i skick som vid uthyrningen. I annat fall äger Uthyraren rätt att på Hyrestagarens bekostnad återställa Hyresobjektet. Hyresobjektet anses återlämnat då retursedel lämnats Hyrestagaren av Uthyraren.

4) HYRESTID

4.1 Hyrestiden börjar löpa från o.m. den tidigaste av dagen i Hyresavtalet eller avhämt- andetidpunkten. Om bestämd hyrestid inte avtalats löper hyrestiden till den dag då Hyresobjektet återlämnats.
4.2 Hyrestagarens rätt att nyttja Hyresobjekt upphör automatiskt vid hyrestidens utgång. Otillåtet nyttjande av Hyresobjektet därefter kan vara förenat med straffansvar.

5) HYRA

5.1 Hyra och minimihyra utgår under hyrestiden med belopp enligt Uthyrarens prislista, jämte skatter eller avgifter. Arbetsfri lördag, söndag och helgdag är, med undantag för avtalad kalenderdagshyra (se Uthyrarens prislista), hyresfria. Hyra debiteras under semesterperioder och annan ledighet.
5.2 Dagshyra förutsätter att Hyresobjektet endast används i ett skift om 8 timmar per arbetsdag (enskit). Ytterligare nyttjande medför skifttillägg enligt prislista. Hyrestagaren ska meddela Uthyraren om Hyresobjektet ska användas mer än i enskit.

6) BETALNING AV HYRA

6.1 Fakturabeloppet skall vara uthyraren tillhanda senast det datum som anges som förfalldatum på fakturan.
6.2 Betalningsvillkor är 14 dagar netto. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta med referensräntan plus 8% samt lagstadgad påminnelseavgift (f.n. 50 kr).
6.3 Uthyraren har rätt att kräva att Hyrestagaren ställer betryggande säkerhet.

7) SKÖTSEL

7.1 Hyrestagaren ska undersöka Hyresobjektets skick och anmärkning ska meddelas omedelbart.
7.2 Hyrestagaren svarar för Hyresobjektets vård och underhåll och för kostnader för förbrukningsmaterial. Endast föreskrivna drivmedel av hög kvalitet och originaltillbehör får användas och det åligger Hyrestagaren att vid tveksamhet inhämta information från Uthyraren i dessa avseenden. Reparation av Hyresobjektet får inte ske utan Uthyrarens medgivande.
7.3 Uthyraren svarar för sedvanliga besiktningar av Hyresobjektet och Hyrestagaren ska meddela Uthyraren när sådan ska ske. Särskild besiktning eller montage på arbetsplatsen ska bekostas av Hyrestagaren. Uthyraren har rätt att besiktiga Hyresobjektet på arbetsplatsen.
7.4 Endast behörig och kvalificerad personal äger rätt att handha Hyresobjekt. Handhavandeinstruktioner finns och lämnas ut på begäran. Instruktionerna ska följas av Uthyraren.

8) ANSVAR OCH FÖRSÄKRING

8.1 Hyrestagaren ansvarar till fulla värdet av Hyresobjektet vid förlust eller skada och ska, genom allriskförsäkring, hålla Hyresobjektet försäkrat till återanskaffningsvärdet. Förkommer eller skadas Hyresobjektet ska Hyrestagaren omedelbart anmäla detta till Uthyraren.
8.2 Hyrestagaren ska ha sedvanlig ansvarsförsäkring och svarar för skada som Hyresobjektet tillfogar person eller egendom samt åligger det Hyrestagaren att hålla Uthyraren skadeslös.
8.3 Uthyraren svarar för att Hyresobjektet hålls trafikförsäkrat om detta krävs. Eventuell självrisk ska betalas av Hyrestagaren.

Våra hyresvillkor i korta ordalag

- Hyresobjektet får endast nyttjas av hyrestagaren på angiven arbetsplats
- Hyresobjektet får endast användas för arbetsuppgifter det är avsett för
- Vid återlämning ska hyresobjektet vara väl rengjort och i bra skick
- Hyrestiden löper från tidigaste dagen i avtalet eller avhämtandetidpunkten
- Hyrestiden upphör den dag objektet återlämnats om inte annat avtalats
- Betalningsvillkor är 14 dagar netto
- Reparation av hyresobjektet får inte ske utan uthyrarens medgivande
- Hyrestagaren ansvarar till fulla värdet av hyresobjektet vid förlust /skada (Du kan även teckna Ramirents förmånliga hyresförsäkring).

9) DRÖJSMÅL OCH FEL

Om Hyresobjekt inte fungerar enligt Hyresavtal ska Uthyraren utan oskäligt dröjsmål efter mottaget meddelande där om åtgärda bristen. Hyrestagaren är inte skyldig att betala hyra under sådan period.

10) SÄRSKILDA BESTÄMMELSER RÖRANDE BODAR

10.1 Hyresobjekt är lös egendom och får inte nyttjas på sätt som innebär att Uthyrarens äganderätt riskerar att upphöra eller på annat sätt belastas. Hyresobjekt får t.ex. inte inskrivas, pantsättas, sammanfogas med fast egendom eller överlåtas av Hyrestagaren. Föremål som Hyrestagaren installerar i eller tillför Hyresobjekt är och förblir Hyrestagarens lösa egendom. Hyresobjekt får inte hyras ut i andra hand eller nyttjas av annan än Hyrestagaren.
10.2 Hyrestagaren ansvarar för alla nödvändiga tillstånd för placering, användning och borttagande/återställande av Hyresobjekt, samt svarar också för samtliga tillkommande kostnader för uppfyllelse av myndighetskrav med anledning av sådana tillstånd samt för samtliga eventuella skatter till följd av nyttjande av Hyresobjektet.
10.3 Hyrestagaren svarar för samtliga kostnader för den tomt/område där Hyresobjektet ska placeras och nyttjas samt även för att detta är lämpligt och förberett för nyttjande.
10.4 Uthyraren äger rätten att vid hyrestidens utgång och på Hyrestagarens bekostnad utföra underhållsarbete för återställande av Hyresobjektet.
10.5 Ansvaret för transport, uppställande och återställande av Hyresobjekt framgår i övrigt av Hyresavtalet.

11) FÖRTIDA UPPSÄGNING

11.1 Part äger rätt att säga upp Hyresavtalet till omedelbart upphörande om den andra parten i väsentligt avseende bryter mot dessa villkor och inte inom 3 dagar efter begäran om rättelse har upphört med avtalsbrottet; eller om den andra parten går i konkurs, ställer in sina betalningar, blir föremål för företagsrekonstruktion, befins sakna utmätningsbara tillgångar eller annars kan antas vara illikvid eller på obestånd.
11.2 Uppsägs Hyresavtalet i förtid, upphör Hyrestagarens rätt att nyttja Hyresobjektet och Hyrestagaren är skyldig att omedelbart återlämna Hyresobjekten till Uthyraren vid äventyr av att Uthyraren återtar Hyresobjekt på Hyrestagarens bekostnad.

12) ÖVRIGT

12.1 Svensk materiell lag ska tillämpas på Hyresavtalet och dessa allmänna hyresvillkor. Tvist ska avgöras av allmän domstol.
12.2 Uthyrarens ansvar är uttömmande reglerat i dessa villkor och Uthyraren svarar inte i något fall för utebliven vinst, följdsador eller andra indirekta skador samt är Uthyrarens ansvar begränsat till den totala hyresersättning som Uthyraren erhållit.
12.3 Ändringar av, och tillägg till, Hyresavtalet eller dessa villkor ska vara skriftligen avfattade och undertecknade av behörig företrädare.
Hyresvillkoren uppdaterade senast 2010.12.08.

Ramirent hyresförsäkring – en smart lösning med låg självrisk

Ramirent har i samarbete med försäkringsbolag en hyresförsäkring som kan tecknas för hyrda maskiner och material. Premien uppgår till 5% av bruttopriset enligt gällande prislista (exkl moms). Självrisk är 3000 kr (år 2010) per skadetillfälle. Vid skada som understiger självrisk debiteras verklig kostnad.

Teckna försäkringen

Kom överens med din kontaktperson om du vill att alla maskiner och allt material i ditt projekt ska vara försäkrat eller om enskild maskin ska försäkras. De försäkrade maskinerna och materialet kommer sedan att vara uthyrda inklusive Ramirent hyresförsäkring under hela hyrestiden.

Vad täcker försäkringen?

Försäkringen är av allrisktyp och täcker plötsliga och oförutsedda händelser såsom brand, vattenskada, skadegörelse eller stöld.

Eventuella skador som uppkommer på annan egendom eller personer (följdskadorna) täcks inte av denna försäkring. Försäkringen gäller enbart i Sverige.

Försäkringen förutsätter

Vid samtliga försäkringsärenden skall rimliga åtgärder ha vidtagits för ett förhindrande av stöld/skada. Vid stöld skall polisrapport upprättas och skickas in. För fullständig information begär aktuellt "Allriskvillkor" hos din uthyrare.

Om skada inträffar

Kontakta det kundcenter där du hyrt utrustningen.

- Uppge kund, adress, telefon, kontaktperson och ordernummer
- Uppge skadad eller stulen egendom, samt inventarienummer
- Beskriv vad som hänt och vilka skador som uppkommit.


Du kommer sedan att bli kontaktad av Ramirents försäkringsfunktion som ger dig närmare anvisningar.

Känn dig trygg med kontroll på skade- och stöldrisken

Med Ramirents hyresförsäkring får du kontroll på skade- och stöldrisken för de hyrda maskinerna och materialet. Om du samtidigt vidtar praktiska åtgärder för att minimera risken att skada eller stöld uppträder så har du gjort mycket för att försäkra dig mot oförutsedda utgifter som annars kan äventyra ekonomin i ditt projekt. Även om olyckan skulle vara framme, kan du känna dig trygg med Ramirent som hyrespartner.

Våra kundcenter

Adresser och telefonnummer hittar du på www.ramirent.se





PRODUCTION LINEA FOTO RENE ANDERSSON TRUCK LITRABOJAN